

## 沙比克（PCPBT中国总代理商）

产品名称	沙比克（PCPBT中国总代理商）
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

代理销售沙比特PC,PC/ABS, ABS,PBT,PPO,PC/PBT代理商现货供应国内市场，批发价格!

沙比克（PCPBT中国总代理商），沙比克PCPBT代理商

上海达双代理：(VALOX)PBT(VALOX)PBT沙特基础310SEO

上海达双代理：(VALOX)PBT(VALOX)PBT沙特基础325

上海达双代理：(VALOX)PBT(VALOX)PBT沙特基础357

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础101R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础121R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础141R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础143R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础144R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础223R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础241R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础243R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础244R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础3413HF

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础3414R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础3412R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础3412ECR

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础4701R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础4704

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础500R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础503R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础505R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础505RU

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础915R

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础920

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础920A

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础923

上海达双代理供应:SABIC LEXAN- PC沙伯基础923A

上海达双代理：(VALOX)PBT(VALOX)PBT沙特基础357U

上海达双代理：(VALOX)PBT(VALOX)PBT沙特基础420

上海达双代理：(VALOX)PBT(VALOX)PBT沙特基础420SEO

上海达双代理：(VALOX)PBT(VALOX)PBT沙特基础DR48

上海达双代理：(VALOX)PBT(VALOX)PBT沙特基础DR51

美国sabic Xenoy PC/PBT、PC/PET

的详细描述：聚碳酸酯也叫聚碳酸脂（Polycarbonate）常用缩写PC

比重克/立方厘米 成型收缩率成型温度 干燥条件 8小时可在 -60~120 下长期使用。

物料性能 冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。  
适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零。

物理性质聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。冲击强度高，尺寸稳定性好，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件。

同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。

聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。

化学性质聚碳酸酯耐酸，耐油。聚碳酸酯不耐紫外光，不耐强碱。

聚碳酸酯的玻璃化温度为145-150 ，脆化温度-100 ，较高使用温度为135 ，热变性温度为115-127 。