

# 除霉剂MF-9 木材除霉剂

产品名称	除霉剂MF-9 木材除霉剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌‘丽源:样品；免费提供样品 型号；MF-9:外观；淡黄色液体 产地；广东佛山:使用范围；木材 木托板 板材 墙体 新鲜木材
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

## 产品详情

除霉剂MF-9 木材除霉剂 木材除蓝变剂 木材蓝变消除剂 木材霉斑消除剂

### 一、【产品介绍】

MF（除霉灵/霉斑净）佛山丽源化工有限公司木材除霉剂是一种新型环保高活性除霉产品，成分由表面活性剂与清洗剂、分解酶活性物、杀菌剂组成，不含漂白成分及VOC等有害物质，能在相对湿度较大的环境下杀死清除生长的毛霉、交链孢霉、黄（黑）曲霉、真菌类细菌。杀菌除霉效果显著，并且具有长效的防霉性能、对材料无伤害，处理后的材料表面色泽一致性好，并且，对人、畜无毒，不造成二次污染。

### 二、【产品特点】

1:可有效消除木材因霉雨季节受潮而滋生的木霉，青霉，黑曲霉，葡萄曲霉，灰绿青霉，多孢霉等引起的分泌物变色

2:可有效消除木材因微生物滋生繁殖导致的生物变色

3:可有效消除木材因接触酸碱酶等金属离子导致的化学变色

4:可有效消除木材因受热或紫外线照射导致的物理变色

5:可有效消除木材因遭受冻虫病害导致的生理性变色

6：可有效消除木材因烘干不良导致的热变色等不良现象

7：抗流失性强。除霉后不复发。并有防霉、防腐、防虫的双重功能。

### 【抑菌性能】

微生物名称

葡萄曲霉

多孢霉菌

绿脓杆菌

黑根霉菌

绿色木霉

黄曲霉

最小抑菌浓度 ( MIC ) (ppm)

92.5

97.3

99.00

96.02

94.2

**【适用范围】**：主要用于竹木材、各种装饰板材、家具、壁纸、皮革、合成纤维、塑料、橡胶等材料表面的霉菌去除，也适用于：墙面、地板、瓷砖、玻璃上的除霉。

**【使用方法】**可采用A喷涂B浸泡（针对大面积严重发霉的竹木材）的处理方式

A、针对发霉轻微、表面只有霉斑、霉点类产品，勾兑比例1:3后喷涂30分钟左右后霉斑消失（自来水即可）。

B、针对发霉情况严重、表面霉烂或霉菌已经渗透至产品内部类产品，勾兑比例1:1浸泡，或直接喷涂（多次反复喷）

C对墙体霉面的处理、可直均匀喷涂，直到墙面都喷上了除霉剂。不多喷不漏喷；喷了之后2天后再补喷一些液体上去，然后再等大概3-5天，墙面就会恢复原色了。每平方按10-30ml的用量喷雾使用，具体用量据长霉程度有关。

注意：很多朋友问我这款喷了之后会不会使有颜色的木材变色，答案是不会的，这款不含漂白剂。此霉菌清除剂融合国内外先进技术，采用进口原料，集高效杀菌与纳米分解于一体，兼具除霉防霉功能，健康环保、性能温和，持久性强。

注意事项：本产品具有挥发性、不可与其它产品混合使用，影响效果；置于常温、阴凉干燥处即可，避免阳光直射或高温，远离明火，以确保产品功效及稳定性