

嵌入式工业电脑铝镁合金8寸

产品名称	嵌入式工业电脑铝镁合金8寸
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYPC2-080 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

嵌入式工业电脑铝镁合金8寸的基本参数

嵌入式工业电脑铝镁合金8寸是一款性能出色、稳定性强、低功耗、铝镁合金设计成型，基于Intel Celeron J1800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz低功耗处理器，兼容XP、win7、win8、win10以及Linux等操作系统。此款嵌入式工业电脑铝镁合金8寸能应用于零下30°的冷机柜、高温80°地下工矿设备以及户外野外作业等领域。安装方式：该嵌入式工业电脑铝镁合金8寸还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足VESA 75/100安装方式。嵌入式开口安装方式，挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2.5Kg

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：8寸 型号：YYJPC2-080
液晶屏;LDE背光 触摸屏：电阻式 对比度：700:1
分辨率：800 × 600可选（1024 × 768）屏幕比例：4：3
显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90%
工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次
响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h
正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业J1900主板 处理器：Inte CeleronJ1800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz
内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）
电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1，
网卡：内置千兆网卡 COM × 2可扩6串口，USB × 4，LAN × 1（可选双网，WIFI）
默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等
显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡
芯片卡：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

应用场合：

- 1、电子教育领域：在液晶显示器等网络终端设备的实际操作中，能够提供稳定方便的触摸设备。
- 2、数字化城市：适应户内户外各种苛刻环境，在数字化城市项目的建设已经成为专用配套设备可以选择]。
- 3、行业自助终端：已经在金融、电信、政府的自助服务终端、ATM、KIOSK等领域使用。
- 4、工业控制领域：适用于工控场合等环境恶劣的场所。
- 5、其他应用：随着触摸屏的应用不断扩展，在娱乐设备、高科技虚拟操作平台、医疗设备等领域大显身手。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

备注：为了达成意愿，经过讨论决定报以上价格，产品质量有一定的保证，所用配件配置和上述所说的一样，都是品牌的配置。