

# 伞齿轮对夹式刀型闸阀 电动阀门 气动阀门

产品名称	伞齿轮对夹式刀型闸阀 电动阀门 气动阀门
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

## 产品详情

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；通径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

PZ573H伞齿轮对夹式刀型闸阀为伞齿轮驱动，操作轻松灵活，常用于较大口径或较高压力场合人工手动操作。

主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6

50

43

90

110

475

4-M12

1.0

50

43

100

125

475

4-M16

65

46

110

130

500

4-M12

65

46

120

145

500

4-M16

80

46

125

150

535

4-M16

80

46

135

160

535

4-M16

100

52

145

170

605

4-M16

100

52

155

180

605

8-M16

125

56

175

200

665

8-M16

125

56

185

210

665

8-M16

150

56

200

225

765

8-M16

150

56

210

240

765

8-M20

200

60

255

280

880

8-M16

200

60

265

295

880

8-M20

250

68

310

335

1020

12-M16

250

68

320

350

1020

12-M20

300

78

362

395

1220

12-M20

300

78

368

400

1220

12-M20

350

78

412

445

1375

12-M20

350

78

428

460

1375

16-M20

400

102

462

495

1560

16-M20

400

102

482

515

1560

16-M22

450

114

518

550

1720

16-M20

450

114

532

565

1720

20-M22

500

127

568

600

1870

16-M20

500

127

585

620

1870

20-M22

600

154

670

705

2220

20-M22

600

154

685

725

2220

20-M27

700

165



775

810

2570

24-M22

700

165

800

840

2570

24-M27

800

190

880

920

3030

24-M27

800

190

898

950

3030

24-M30

900

203

980

1020

3430

24-M27

900

203

1005

1050

3430

28-M30

1000

216

1080

1120

3470

28-M27

1000

216

1110

1160

3470

28-M30

1200

254

1295

1340

4230

32-M30

1200

254

1325

1380

4230

32-M36

产品订货须知：（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。