

手动浆料闸阀 蒸汽FM 不锈钢阀门

产品名称	手动浆料闸阀 蒸汽FM 不锈钢阀门
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

Z73手动浆料闸阀, 浆液阀具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好, 通道流畅, 流阻系数小等优点, 浆液阀密封可靠、操作轻便灵活。

手动浆料闸阀主要性能规范

公称压力PN (MPa)

适用介质

阀体材料

适用温度

0.6

铸钢、铸铁、不锈钢

纸浆料

X < 80

1.0

糖浆、泥浆、纸浆、污水

铸钢、铸铁

手动浆料闸阀主要零件材料及连接尺寸

公称压力 PN(MPa)

公称通径 DN(mm)

主要结构尺寸(mm)

公称压力 PN(MPa)

公称通径 DN(mm)

主要结构尺寸(mm)

L

D1

D2

H

H1

N-M

Z- d

L

H

H1

D1

D2

Z- d

0.6

50

50

90

110

380

330

2-12

2-14

1.0

50

48

306

356

100

125

4-20

65

55

110

130

415

350

2-12

2-14

65

48

320

365

120

145

4-20

80

60

125

150

450

370

2-16

2-18

80

50

336

416

135

160

4-20

100

60

145

170

500

400

2-16

2-18

100

50

374

474

155

180

8-20

125

65

175

200

625

500

4-16

4-18

125

57

446

571

184

210

8-20

150

70

200

225

690

540

4-16

4-18

150

57

543

693

210

240

8-24

200

75

255

280

800

600

4-16

4-18

200

70

610

810

268

295

8-24

250

85

260

335

900

650

8-16

4-18

250

70

724

974

324

350

12-24

300

90

362

395

1000

720

8-20

4-22

300

76

820

1120

370

400

12-24

350

105

412

445

1130

780

8-20

4-22

350

76

921

1271

430

460

16-24

400

115

462

495

1750

850

12-20

4-22

400

89

1026

1426

485

515

16-28

订货须知：一、 手动浆料闸阀产品名称与型号 手动浆料闸阀口径 手动浆料闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定山东光大阀门有限公司的手动浆料闸阀型号，请按手动浆料闸阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由光大阀门专家为您审核把关。