

编织袋压缩打包机 编织袋压缩打捆机批发

产品名称	编织袋压缩打包机 编织袋压缩打捆机批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

产品详情

废旧编织袋打包机 编织袋压缩打包机 编织袋压缩打捆机批发

设备特点：

鸿运牌编织袋压缩打包机、立式编织袋压缩机、麻布袋压缩打包机、帆布袋立式打包机厂家销售，一手货源，缩短流通环节，降低运输成本，给于广大客户一个实惠到家的价格。鸿运编织袋打包机、废旧编织袋打包机，**的编织袋压缩设备，一机多用，多种原料均可以压缩打包；捆扎方便，出包灵活，可根据需要匹配钢丝绳翻包、底部油缸翻包、背部油缸推包，出包更方便。

性能特点:

鸿运YD系列立式液压打包机、单缸液压打包机、双缸液压打包机系列产品广泛应用于各类印刷厂、塑料厂、废纸厂、五金厂、旧物物质公司等单位企业,适用于对旧物、废纸、塑料等打包处理回收,是提高劳动效率,减轻劳动强度,节约人力,减少运输费用的设备。

设备的公称压力有5-10-15-30-50-60-80-100-120-150吨等多种规格,根据不同原料进行**性匹配液压配置，保障设备的运行效果和压缩效果；另可根据用户要求设计定做，可来图纸进行加工定做，免费设计。

机器作用与用途 鸿运YD系列废旧编织袋打包机、编织袋压缩打捆机、尼龙编织袋立式打包机，适合打各类编织袋、废纸、废塑胶，塑料瓶，易拉罐及泡沫等需要打包的废料，包块压缩效果，样式美观，装车储运方便。

安装注意事项

1、先把机器放平，不得摇动，然后加入46-68#号液压油，按照不同吨位设备加不同重量的油。2、本机电机是4极380V—50HZ，请查对当地电压是否跟本机相同，接上电线（电线根据电机的功力大小来接）后，合上电源看清楚电机转动方向（箭头指示）顺时针转，方向不对时调整其中两条火线的接位即可。保养本机应由专人负责操作、保养，每天下班后关断总电源，清理机器周围异物，清理机器内异物，活动位置加上适当润滑油，减少机器磨损。定期检查机器各部位螺丝是否松动，新机容易反松部有：中轴小法兰螺丝、压盘内四个5/8大螺丝，要定期加固。

安全注意事项 未开始打包之前首先检查各门是否关，门锁心是否扣到位，刀剪扣是否扣上，安全链是否扣在把手上。以上任一部位未扣切勿打包，以免发生事故。

在机器运作时，人站在机器的旁边，头、手及身体各部位不要伸入门内，以免压伤。

故障维修：

故障一、机器不能运作，但泵还在运转

原因：

- 1、马达的转动方向反了；
- 2、马达接成单相；
- 3、马达端的电压太低；
- 4、液压管路的软管渗漏或被挟住；
- 5、泵耦合键槽离开泵轴；
- 6、油箱中的液体水平，必要时修正；
- 7、油箱的吸滤器或顶部的透气盖塞住了；
- 8、吸引管线装置松动、泵的吸引端口有毛细裂缝；
- 9、电磁线圈被激活；
- 10、液压泵坏了。

故障二：

机器运行得太慢

原因：1、有东西塞住吸滤器、透气盖或压力过滤器，或软管被挟住；

- 2、马达电压较低；
- 3、油较稀或较稠

故障三：马达过热

原因：1、电压太低；

2、调整的工作压力过大

3、接线错误；

4、由于缺油导致泵过热；

5、油太稀或太稠；

故障四：漏油或油从油箱中喷洒出来

原因：透气孔阻塞导致油箱压力增大，使油喷洒出来。清理透气孔或换一个透气装置。

故障五：机器不能运作，马达不能运转

原因：1、控制保险丝熔断；

2、电机起动器超载断开。

3、引线保险丝熔断，单相电机和断开电机起动器超载；

4、变压器出现问题；

5、按钮出现问题。

质保服务：

鸿运牌立式编织袋打包机、编织袋液压打包机、编织袋立式打包机，厂家销售，质保两年；两年内出现质量问题，免费更换配件；新机器15天内出现质量问题，免费调换，解决客户的顾虑。