

# 供应溜溜梅包装封口机 吕工机械

产品名称	供应溜溜梅包装封口机 吕工机械
公司名称	温州恒佑自动化科技有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	品牌:吕工 型号:LG-1 电源:380
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江村温州大道508号温州广纳五金装饰市场南区一楼21排115号
联系电话	13736357580 18986122919

## 产品详情

设备基本结构:

- 1.机架部分：采用优质碳钢焊接而成（也可以做整机不锈钢），外覆不锈钢，接触地面装有坚固螺栓。
- 2.传动系统：电机、减速机、凸轮分割器、模板、传动链条等组成。
- 3.落杯系统：由机架、滑轨、储杯仓、推杯气缸等成。由PLC控制系统，模板停止时发送信号同步控制动作完成。
- 4.灌装系统：储料缸为不锈钢304材质，气缸行程工作活塞式定量灌装、非接触式灌装、灌装量可自由调节、定量准确，带有液位控制装置。

5.打码系统：自动色带打码（恒温控制）可调，可快速更换字码。装卸简便。

6.校膜系统：光电眼跟踪自动纠正膜图案与杯口对正。

7.放盖系统：由盖仓、旋转气缸、机械臂、吸盘等构成（真空发生器）片膜。

8.封口系统：采用恒温（智能温控）热压两次封口，封口头为铜、铝组合式，便于更换。封口压力可调。

9.切膜机构：冷冲切，切出盖膜带易撕口，方便开口。

10.出杯系统：滑轨、滑块、可变速电机、安装支架组成。

11.控制系统：采用欧母龙继电器、PLC可编程控制，主要元器件为国内外知名品牌。

基本参数：

类型：灌装封口机

电源：AC380V/ 50Hz

功率：5KW

气源：0.7-0.8Mpa

包装速度：约1600-3200杯/小时（可根据产品定制）

整机重量：约350KG

外型：2800\*680\*1750mm（宽度根据样品来定）自动化程度：全自动