大泽动力8KW柴油发电机报价

产品名称	大泽动力8KW柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力8KW柴油发电机报价 该功能可分为低噪声箱型、低噪音移动、机房降噪等。在噪音和机器体积方面，市场很小，噪音低。我们的引擎的优势是它的组合——内部生产技术,以满足客户在不同情况下的使用和生产,适合客户使用所需的发电机组,发电系列产品可以根据用户的实际功率要求,在两个圆的,圆的,单轴和双轴结构,内置8小时工作,坦克配置弹簧悬挂、制动功能,雨盖,和视觉操作控制面板,方便维护和操作。移动电站分为拖车式和自动负荷型。在车轮的情况下，车轮可以根据客户的需要增加或减少。移动发电机可以根据用户的需求而定，现在是小型或轻型发电机组。发电机的功率取决于设备的功率。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相　数： 单/三相

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

消音装置： 工业消音装置

发动机型号 TO192F

耗油量: 205g/kw.h

箱容积： 15L

机油容积： 1.65L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 80*79mm

发动机功率： 18HP

压缩比： 19:1

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 178kg

外形尺寸： 950*570*770mm

电磁控油阀： 有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

有款装载自动启停功能的发电机使用次数在40万次，也就是说平均每天启动50次，也能使用21年，能和发电机同寿命，大可以放心使用此功能，不会影响发电机部件寿命，比如怠速时等时候建议关闭，其他时候就把这功能打开吧，起爱护环境，减少排放。

在欧盟地区，明年将有过半数的新上市车型配备自动启停功能，相信中.也会跟随这发展趋势。节能减排当然是件好事，即便不以省钱为目的，也应该为子孙后代的生存环境着想。自动启停功能能帮助用户减少不必要的浪费，但毕竟光靠这个功能，作用是有限的，省油的关键还在于良好的驾驶习惯和心态。