

LED广告车载15KW柴油发电机

产品名称	LED广告车载15KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

LED广告车载15KW柴油发电机

- 1、流动性显著 在城市中任意出没，使广告无所不达，无所不在，有人群的地方就有它。满足了广告客户的需求，而不是固定的一成不变的等待，等待只会坐失良机。
- 2、目标范围大 因为流动，可以让广告追踪目标，反客为主，一个个，一群群，不停的变换。想想一个广告车如果在城市中游行一天，会产生多大的能量和效应。是其它广告所不可比拟的。
- 3、效果理想
在户外人们关注度高，贴近了大众的生活，人们停留的时间更长，看到的机会更大，记住的机会更大。
- 4、曝光程度高 画面和声音的结合让广告在大庭广众之下到达受众，避免了局限于空间和时间，大限度的曝光，让广告显著化。
- 5、边际成本低 投资大一项就是视频广告车，而其它成本又含在广告费中，减免了不必要的开支，是一个创业的很好选择。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

TO：尊敬的客户

我公司为互联网+实体企业，线下生产、线上销售，不设任何中间商，所有产品均属厂价直销。

大泽动力有专门的服务小组，提供及时专业的技术咨询、技术实施、维护支持等综合服务我们有专业的工程师团队，可以根据客户的需求定制开发。包括产品的设计、配置方案、工程施工等。

我们有完善的生产车间及研发团队，可根据客户需求定制生产。有问题请联系我们，24小时为您服务。

我们随时为您的所有购物环节提供帮助，从售前到售后，让您享受一次愉快的购物。