

35kw全自动柴油发电机

产品名称	35kw全自动柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

35kw全自动柴油发电机，

柴油发电机优点：

- (1)、 起动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停
- (2)、 热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (3)、 使用范围广 柴油发电机组的建设与发电的综合成本zui低
- (4)、 有害排放物较低 防火安全性好
- (5)、 ，不影响正常的工作。35kw全自动柴油发电机，

产品型号：GT-35TSI

发电机参睫曼电力服务内容：

- 1、 我们服务的用户是使用欧洲狮柴油发电机组的zui终用户。
- 2、 当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时，我们均提供系统和广泛技术服务。
为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。
- 3、 从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位，以确保您的发电机组在zui短的时间里投入正常运转。
- 4、 免费为您交流技术人员。

- 5、提供预防性维护和维修，使您的运行费用得以控制。
- 6、提供大量的备件和配件，且维修工程师随时可为您提供技术援助服务。
- 7、提供免费的机房设计、配电设计，以及柴油发电机组的应用规范。

数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 36
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 0.8/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-550FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 H
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

欧洲狮发电机引进德国生产技术，具有体积小、重量轻、低耗油噪音低、性能稳定、款式新颖等显著特点！而且上海欧洲狮公司把“欧洲狮的动力让世界充满光明”作为宗旨，在产品销售过程中，每一位员工都尽力为客户匹配到最适合他们的产品，尽可能的让客户花最低的价钱，买到最好的产品。这是欧洲狮人的销售准则！