

机房用12kw静音柴油发电机

产品名称	机房用12kw静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

机房用12kw静音柴油发电机，

柴油发电机组情况：

- 1、户外施工；在野外施工的时候，电源往往是户外施工的*考虑，这是柴油发电机是zui佳的选择，柴油发电机动力大，使用时间长，省油等。机房用12kw静音柴油发电机，
- 2、大功率设备；大功率设备往往是小型发电机都带不了的，所以这时，大功率柴油发电机是zui佳的选择

上海欧洲狮引进德国技术，专业提供，家用汽油发电机，小型汽油发电机，便携式汽油发电机，静音汽油发电机，手提汽油发电机，房车发电机，户外应急柴油发电机，便携式柴油发电机，大功率柴油发电机，工业应急柴油发电机，静音柴油发电机等

12kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-12TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 12.1
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380

- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子）
- 功率因素 $\text{COS} = 0.8/0.9$
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 890cc
- 消声装置 工业消声器
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-290TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 3000
- 发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 电机IP20 机组IP25
- 油箱容量L 26
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F

保护装置

水温保护/低油压保护/频率保护/过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1280

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

标准配置：

燃油表/机器油耗 /自动电磁控油装置/保护装置

输出指示灯/电压表 /过热保护 /启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 工业消音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-10TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-10TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-10TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-10TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-10TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-10TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-10TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助