

# 三相25kw柴油发电机厂家

产品名称	三相25kw柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

三相25kw柴油发电机厂家，很高的美誉度,公司为外向型科研和生产企业,产品销往欧美等 100多个和地区,5kw汽油发电机其排放低,噪音低,消耗低,五倍于国产机的大修期,优良的三包和合理的价格,铸就了重要品牌,用户反馈评价其品质优良,性能可靠,运行维护成本较同类进口机低得多,性价比较其它品牌国产,进口机型领先。

欧洲狮发动机具有体积小,重量轻,油耗低,功率高,工作可靠,配件供应及维修方便。汽油发电机采用电子调速器,具有冷却水温过高,机油压力低及超速报警并自动停车保护功能,公司经营各种发电机组,进口发电机组,国产发电机组,小型发电机组,汽油机,发电机,家用发电机,家用汽油发电机,小功率发电机,高压发电机组,并提供一流的产品,服务及优惠的价格欢迎您选购洽谈!

产品型号：GT-30TSI

### 发电机参数

- 额定功率KW 30
- 备用功率KW 31
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-330FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 H
- 连接方式 锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

#### 尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A ) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置