

# 环保高透明无味有机锡稳定剂

产品名称	环保高透明无味有机锡稳定剂
公司名称	佛山市顺德区宋腾高分子材料有限公司
价格	42.00/公斤
规格参数	品牌:宋腾 型号:ST-128 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂街道细滘社区展业路15号二层2066号(住所申报)(注册地址)
联系电话	13802482726 13902805481

## 产品详情

### 有机锡稳定剂

#### 硫醇甲基锡 ST-128

有机锡工业品种主要分为甲基锡、丁基锡和辛基锡。硫醇甲基锡热稳定剂是稳定性能最好的品种。因甲基锡生产工艺简单成本低，性能优异，是有机锡中最具发展潜力的有机锡品种。应用于PVC挤出、压延、吹塑及注塑的各类制品中，具有优异的初期着色性、透明性和热稳定性，为聚氯乙烯薄膜、片材、板材、粒料、管材等制品的关键助剂。

### 相关指标

项目  
指标

外观  
透明清亮液体

色度 (Pt-Co号)

30

密度 ( 25 ) g/cm <sup>3</sup>	1.010-1.090
粘度 ( 25 ) mPaS	70
折光率 : ( n <sub>D</sub> )	1.507-1.511
锡含量 ( % )	
16.0	

## 产品性能

**热稳定性：**硫醇甲基锡ST-128具有极高的热稳定性和优异的初期着色性；

**透明性：**使用硫醇甲基锡ST-128的PVC制品透明度极佳，色泽纯净，气体极少，无析出；

**加工性：**具有极好的高温色度稳定性和长期动态稳定性。无结垢现象，缩短生产中设备清洗时间。适用于软、硬质聚氯乙烯（PVC）的各种加工工艺，如压延、挤塑、注塑和吹塑等；

**用量：**在同样的效果下，硫醇甲基锡用量比丁基锡、辛基锡少；

**安全性：**硫醇甲基锡产品经美国FDA批准（21 CFR 178.2010）和德国BGA（A，4C）认证，可用于食品包装材料和上水管等，安全性可靠。

## 应用领域

PVC薄膜（热收缩管、包装膜、印刷膜、压延膜、扭结膜等）

PVC粒子（粒料、高透明挤出/注塑用颗粒等）

PVC建材（上水管及管件、化工管、木塑型材、异型材等）

PVC医疗器具（输液器等）、食品包装材料、日常生活器具及其它制品。

建议用量 1.0-2.0份

## 用户须知

**包装：**200L标准镀锌铁桶或塑胶桶, 净重200公斤；

**运输：**本品为聚氯乙烯（PVC）加工用热稳定剂，属非易燃易爆品；

**储藏：**建议储藏温度为5-30℃，将铁桶置于阴凉干燥处，用后应立即封紧；

安全：本品应防止入口入眼，溅及皮肤应及时用肥皂洗净，工作场地要有良好的通风，在生产操作时应避免直接吸入蒸发的气体。

保质期：12个月。

温馨提示：免费样品500克或订购25公斤小包装试用，欢迎咨询相关技术。