

猫牌CAT3520 高压循环三柱塞泵

产品名称	猫牌CAT3520 高压循环三柱塞泵
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:cat pumps 型号:CAT3520 产地:美国
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

产品详情

天厦厦门是一家专业从事油田设备、工程机械、矿山机械、港口机械、能源发电机设备等成套设备供应及零配件批发的进出口公司。在国外众多著名厂商的大力支持及香港总公司的正确领导下，公司建立了庞大的供需网络，供货速度、产品价格及产品质量，在国内市场占有绝对优势。我们的客户：客户遍及国内油田、矿山、化工、水电、冶炼、港口、铁路等行业。油田方面：大庆、胜利、青海、新疆、辽河、长庆、吉林、塔里木、及吐哈等国内各大油田，同时还不断在各油田增设分公司或客户服务办事处。

我们的优势：天厦(厦门)拥有一个现代化的经营管理系统，技术力量保障及完善的售后服务体系，为您解决后顾之忧。代理美国猫牌泵(CAT PUMP)泉州双环作为CAT PUMP中国区代理为您提供CAT PUMP高性能不锈钢全系列各个型号的液压泵，其主要应用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿、公共交通车和重型设备清洗、废水压注、液力挖掘、激光切割塑料塑料马口铁等领域和市场。

CAT PUMP以高效能、低维护、持久耐用等特性赢得了海内外客户的一致好评。它以高质量的材料、严格的制造精度、独特的密封材料和设计以及同心密实的陶瓷活塞为您提供一年又一年的持续运转，每台泵都可以选配以下系统附件，如：调压阀、卸压阀、二级安全阀、脉动抑制器(蓄能器)、压力表、过滤器、柔性进料和出料管等。CAT PUMPS应用领域与市场：海水淡化反渗透系统、消毒、车辆清洗、汽车冲洗、废水压注、湿法清理、液力挖掘、掘进、管路、容器的液压测试、重型设备的清洗、公共交通工具的清洗、木材的调湿处理、气味控制、喷雾冷却、激光切割塑料、纸板、马口铁、液体传送、计量、化学处理、石油、天然气处理、表面预处理、农业喷洒肥料、除草剂等、CO2和其它

质量：

Cat泵是一家致力于提供市场上最优质的工业三缸高压活塞泵和柱塞泵及相关产品的制造商。

价值

：Cat泵是一个创造性和创新的高压泵设计和定制设计的泵系统的领导者，为市场提供真正的价值。

团队合作：

Cat泵鼓励和奖励终身学习、持续改进和强大的商业伙伴关系。

我们致力于提供卓越的客户服务。

承诺

Cat泵是市场上寿命最长的三缸活塞泵和柱塞泵。我们以卓越的品质和卓越的服务保持良好的商业信誉。

产品：

- 猫牌CAT1010 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT1011 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT1050 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT1051 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT1057 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT2510 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT2530 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT2531 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT2537 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT3520 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT3531 高压循环三柱塞泵
- 猫牌CAT3541 高压循环三柱塞泵

猫牌CAT3560 高压循环三柱塞泵

Cat Pumps 高压柱塞泵保养核对表

若非使用泵曲轴箱专用润滑油,必须每300小时换油一次。

新泵浦初次运转50小时后,必须更换润滑油,之后每三个月或使用300小时更换一次。

若使用泵曲轴箱专用润滑油可延长至500小时更换一次。

各个泵浦系统的维护保养周期不同,如泵浦性能降低,请立即检查。

如运作1500小时后,密封件仍无磨损,请在2000小时再查,以后每隔500小时检查一次,出现磨损,请立即进行更换。

泵浦的连续运行时间,温度,液体介质的质量及入水状况等都会影响到泵浦易损件的使用寿命。

在对各密封件进行保养时,亦需对调压阀,卸除阀等相关阀件等进行维护检查;重启系统前请检查所有系统附件接头等。