

科思创德国 中国 总代理商

产品名称	科思创德国 中国 总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC德国科思创
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

TPU德国科思创代理商/德国拜耳TPU经销商/TPU德国科思创供应商/TPU德国科思创型号大全:8792A.8798A.3685AU.385.390.460.481790385S.250.786.192.260.285.255 .2590A.2790A.3055D.345X.355.365X.3385.345.3491A.359.365.8792A.8798A。 3685AU372X.385ASX.385SX.786E.487.786E.85784.8792.9370AU.9380A.9665DU.3660DU.588E.64D.8586.9095AU.8590.8659.9392AU.9386A.9662DU.95A.9662DU.B90A.DP9370A.B95A.1485A.3790.6590. DP6386A.DP85085A.U-95A.UH-64D20.8785.89785.9380

- 1.供应TPU 德国科思创 9650DU 高透明度
- 2.供应TPU 德国科思创 345X 聚酯型品级 通用注射品级
- 3.供应TPU 德国科思创 395X 聚酯型品级 通用注射品级
- 4.供应TPU 德国科思创 385S 注塑级，机械强度高
- 5.供应TPU 德国科思创 385E 挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管
- 6.供应TPU 德国科思创 192 变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟注塑级
- 7.供应TPU 德国科思创 260 注塑级 应用于脚轮、索环和密封件
- 8.供应TPU 德国科思创 285 注塑、挤出、吹塑
- 9.供应TPU 德国科思创 3385 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级
- 10.供应TPU 德国科思创 345 通用注射品级
- 11.供应TPU 德国科思创 3491A 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度
- 12.供应TPU 德国科思创 359 肖氏A硬度97

13.供应TPU 德国科思创 365 注射注射熔体温度：注射模具温度：20-40

14.供应TPU 德国科思创 385 肖氏A硬度85

15.供应TPU 德国科思创 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮

16.供应TPU 德国科思创 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带

17.供应TPU 德国科思创 6386A 邵氏A硬度85

18.供应TPU 德国科思创 790 良好的低温韧性

19.供应TPU 德国科思创 8792A 易脱模和极佳流动性著称

20.供应TPU 德国科思创 8798A 肖氏A硬度94

PC 德国科思创 2865中低粘度，耐冲击

PC 德国科思创 6557 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国科思创 6555 阻燃V-0中高粘度 易脱模

PC 德国科思创 2405 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级

PC 德国科思创 2407 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级

PC 德国科思创 2456 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

PC 德国科思创 2858 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模

PC 德国科思创 2805 热稳定 V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模

PC 德国科思创 2807 2207 2607 2407抗紫外线 V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国科思创 2856 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国科思创 3103,中高分子量，注射或挤塑成型

PC 德国科思创 3105,中高分子，挤塑或注塑成型3108

PC 德国科思创 3026,3208,3113高分子量，挤塑成型，耐冲击

PC 德国科思创 2458 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

PC 德国科思创 8025 8035 8345 玻纤增强

PC 德国科思创 6385 6555 6557 6465 6485 6870 6265 阻燃

PC 德国科思创 6485 6165X阻燃V-0中粘度 易脱模

PC 德国科思创 9415 9125 9425含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 高粘度

PC 德国科思创1239吹塑级,矿泉水桶专用材料