

# 注水牛肉检测仪

产品名称	注水牛肉检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

CSY-R注水牛肉检测仪获得国家发明号：ZL201310178317.X

国家实用新型号ZL201320262557.3注水牛肉检测仪外观：ZL201430075376.X；符合国标《GB 18394-2001 畜禽肉水分限量》检测标准。CSY-R注水牛肉检测仪简化了肉类水分检测的操作步骤，排除人为、环境和湿度的影响，缩短检测时间周期，整个操作时间不超过10分钟，是一种新型的快速检测注水肉的仪器。

联系人：刘先生 电话（微信）：13316887550

注水牛肉检测仪产品优点：

- （1）体积小，重量轻，结构简单
- （2）精度高，电磁力称重传感器确保称重精度准确度
- （3）不受环境，湿度影响，无需辅助设备
- （4）操作简单，无需安装调试培训
- （5）效率高、速度快，整体操作不超过10分钟
- （6）多种分析方式，全自动、定时、半自动满足各种分析方式

(7) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求

(8) 红外加热方式可直接从物质内部加热，大大缩短了烘干时间，而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。

(9) 产品、技术保障（国家发明号：ZL201320262557.3）

可作为市场工商管理部门的一种有效的检测工具，防止不法商贩损害消费者的健康和利益的行为。

深芬仪器生产的CSY-R注水肉类快速水分测定仪发明：

ZL201310178317.X实用新型：ZL201320262557.3外观：ZL201430075376.X，该产品被新浪科技、凤凰科技、搜狐新闻、京华时报、CCYV法制栏目等各大媒体报道，CSY-R肉类水分测定仪能够快速准确检测注水肉含水率，让注水肉原形毕露。目前该仪器广泛应用于全国各地的工商局、食品监督安全管理局、中央储备肉冷库、肉制品企业集团公司等。

注水牛肉检测仪技术参数：

1、水分测定范围：0.01-100%

2、水分含量可读性：0.01%

3、称重范围：0-30g

4、传感器精度：0.001g

5、注水肉检测仪称重传感器：电磁力平衡传感器确保称重准确

6、加热温度范围：起始-205

7、加热源：红外线卤素环形灯

8、显示参数：%水分，时间，温度，重量

9、注水肉检测仪通讯接口：标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求

10、电源：220V  $\pm$  10%/110V  $\pm$  10%(可选)

11、频率：50Hz  $\pm$  1Hz/60Hz  $\pm$  1Hz(可选)

12、秤盘尺寸(mm)直径110