

PCABS C1100HF(沙伯基础一级代理商)

产品名称	PCABS C1100HF(沙伯基础一级代理商)
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	C1100HF:C1100HF
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PCABS C1100HF 沙伯基础一级代理商，PCABS C1100HF，长期代理经销美国基础创新塑料PC/ABS，质量保证，并能提供相关的加工技术指导，可提供物性表(PDF,DOC格式),SGS,MSDS,用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息，详情请来电洽谈！

沙伯基础PC/ABS用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

沙伯基础PC/ABS C1000HF 特性备注：高流动。

沙伯基础PC/ABS C1100HF 特性备注：高流动。

沙伯基础PC/ABS C1110 主要性能：抗撞击性高，延展性。

沙伯基础PC/ABS C1110HF 主要性能：抗撞击性高，延展性。

沙伯基础PC/ABS C1200-100 特性备注：耐高温及抗冲击，延展性。

沙伯基础PC/ABS C1200HF 特性备注：耐高温，良好的流动性，抗撞击性良好，延展性。

沙伯基础PC/ABS C1200HFM 主要性能：良好的流动性，耐热性高。

沙伯基础PC/ABS C2100 主要性能：阻燃剂，阻燃性能。

沙伯基础PC/ABS C2800 主要性能：良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，无溴。

沙伯基础PC/ABS C2950 主要性能：良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，无溴。

沙伯基础PC/ABS C2950HF 主要性能：良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，无溴。

沙伯基础PC/ABS C2951 主要性能：阻燃剂，耐热性高，阻燃性能，可加工性良好，无溴

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

PC/ABS: 增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本；抗冲击工程塑料。应用：计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、

电吹风、接插件；文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；草坪和园艺机器；汽车零件（如：汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖）。

PC/ABS特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

PC/ABS优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安

全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

订购说明

批发说明注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订（高价位的材料可以散卖）

，批量可折扣,款到发货（东莞周边城市可货到付款).可提供正规（16%）增值税发票，提

供售前咨询，售后服务，并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。

认可源自质量 诚信助力成功

运费说明到货时间：珠三角地区一天内到达,国内各地3-5天到货.

运费说明：

1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.

2.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您提供免费提供原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。

3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息。

4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配.

5.本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

6.本公司随货的基本资料包括送货单两联，货款收据一张，商务经理名片一张。

7.自接到订单24小时内发货，广州市 深圳市 珠海市 汕头市 韶关市 河源市 梅州市 惠州市 汕尾市 东莞市 中山市 江门市 佛山市 阳江市 湛江市 茂名市 肇庆市 清远市 潮州市

揭阳市 云浮市等地区送货上门，广东省以外等地区协商物流配送，一次购买数量1000kg以上价格从优，欢迎各界朋友前来订购。

8.我们的宗旨：以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理。