

PCABS C6200 沙伯代理商

产品名称	PCABS C6200 沙伯代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	C6200:C6200
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PCABS C6200 沙伯代理商，PCABS C6200 代理商“ Cycoloy ”由聚碳酸酯（ Polycarbonate ）和聚丙烯精（ ABS ）合金而成的热可塑性塑胶，“ Cycoloy ”结合了两种材料的优异特性， ABS 材料的成型性和 PC 的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（ UV ）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

美国基础创新的 PC/ABS 合金（ HAC 系列）是一种性能优良的工程塑料，它改善了 PC 的应力开裂性、加工性，同时具有优秀的耐热性、抗冲击性、耐化学性和尺寸稳定性。无卤阻燃 PC/ABS 可以达到 1.5mm V0 、 2.0mm 5VB 及 3.0mm 5VA 的阻燃等级，并且不采用卤素阻燃剂，更绿色环保。广泛应用于电脑显示器外壳等 IT 产品、复印件、打印机等办公设备之外壳。

PC/ABS C1000 沙比克 CYCOLOY* C1000 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C1000HF 沙比克 CYCOLOY* C1000HF Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C1100 沙比克 CYCOLOY* C1100 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C1100HF 沙比克 CYCOLOY* C1100HF Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C1110 沙比克 CYCOLOY* C1110 Resin SABIC Innovative Plastics Asia Pacific ABS+PC

PC/ABS C1110HF 沙比克 CYCOLOY* C1110HF Resin SABIC Innovative Plastics ABS+PC

PC/ABS C1150E 沙比克 CYCOLOY^{*} C1150E Resin SABIC Innovative Plastics Asia Pacific ABS+PC

PC/ABS C1200 沙比克 CYCOLOY^{*} C1200 Resin SABIC Innovative Plastics ABS+PC

PC/ABS C1200HF 沙比克 CYCOLOY^{*} C1200HF Resin SABIC Innovative Plastics ABS+PC

PC/ABS C1200HFM 沙比克 CYCOLOY^{*} C1200HFM Resin SABIC Innovative Plastics Asia Pacific ABS+PC

PC/ABS C2100 沙比克 CYCOLOY^{*} C2100 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C2100HF 沙比克 CYCOLOY^{*} C2100HF Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C2800 沙比克 CYCOLOY^{*} C2800 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C2805 沙比克 CYCOLOY^{*} C2805 Resin SABIC Innovative Plastics ABS+PC

PC/ABS C2950 沙比克 CYCOLOY^{*} C2950 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C2950HF 沙比克 CYCOLOY^{*} C2950HF Resin SABIC Innovative Plastics ABS+PC

PC/ABS C2951 沙比克 CYCOLOY^{*} C2951 Resin SABIC Innovative Plastics Asia Pacific ABS+PC

PC/ABS C3100 沙比克 CYCOLOY^{*} C3100 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C3650 沙比克 CYCOLOY^{*} C3650 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C4210 沙比克 CYCOLOY^{*} C4210 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C4210HF 沙比克 CYCOLOY^{*} C4210HF Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C4215HF 沙比克 CYCOLOY^{*} C4215HF Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C4220 沙比克 CYCOLOY^{*} C4220 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PC/ABS C4220 沙比克 CYCOLOY* C4220 Resin SABIC Innovative Plastics ABS+PC

PC/ABS C4220K 沙比克 CYCOLOY* C4220K Resin SABIC Innovative Plastics Asia Pacific ABS+PC

PC/ABS C6200 沙比克 CYCOLOY* C6200 Resin SABIC Innovative Plastics Europe ABS+PC

PCABS C6200 沙伯代理商，PCABS C6200 代理商 阻燃PC/ABS由于含有PC成分和阻燃剂，小量的水分易导致PC在高温成型加工过程中产生水解，以及过分受热（包括剪切热）导致部分降解及小分子析出，从而造成制品产生银丝、发黄、表面黑条纹、色差等外观问题、以及产品脆、螺丝柱断裂、喷漆开裂等强度问题和模具沉积模垢等缺陷。所以，为了成型出更优质的产品，建议检查注塑各相关环节，请参考以下无卤阻燃PC/ABS的注塑加工工艺规范。