

自启动25kw静音汽油发电机

产品名称	自启动25kw静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

自启动25kw静音汽油发电机以品质铸就实力，以服务赢得市场，十年来的成就，让欧洲狮动力电力成为中国发电行业最优秀的供应商之一，实现新跨越，创造新辉煌，精心打造欧洲狮动力品牌，使之成为中国发电行业中的佼佼者！欧洲狮动力电力公司现拥有发电机组、柴油发电机组、多燃料发电机组、工程机械设备上千余台任您选购，业务遍及中国大陆、香港、澳门及东南亚等几十个和地区。欧洲狮动力电力公司大量收购厂矿的各种设备及租售大小型机组，为满足广大客户的不同需求，并且可根据您的需要，提供一条龙服务，欧洲狮动力电力公司租赁销售价格合理。

产品型号：B-25GDI

发电机参数

- 额定功率KW 25
- 备用功率KW 26
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#

- 机器颜色 灰白银黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

自启动25kw静音汽油发电机我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

我们的优势：

1.快速反应：承诺以zui快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以zui短的时间为你量身定制你要求的产品

2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司VIP客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。

我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。