

PA66德国朗盛 中国总代理商

产品名称	PA66德国朗盛 中国总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	28.50/KG
规格参数	德国朗盛:2.36 AKV30H2.0 BK:3.5 德国:6.3
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PA66德国朗盛俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253 。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。可用作工程塑料。拉伸强度6174-8232牛/厘米²（公斤力/厘米²）。弯曲强度8575-9604牛/厘米²（875-980公斤力/厘米²）。压缩强度4958.8-8957.2牛/厘米²（506-914公斤力/厘米²）。冲击强度20.58-42.14牛*厘米/厘米²（2.1-4.3公斤力*厘米/厘米²）。洛氏硬度108-118。热变形温度（1814.11帕，18.5公斤力/厘米²）66-86 。用作机械附件，如齿轮、润滑轴承；代替有色金属材料做机器外壳，汽车发动机叶片等。也可用于制合成纤维。一般用己二酸和己二胺制成尼龙-66盐后缩聚而得 [1]

PA66德国朗盛 AKV 35 H2.0 SR1 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 35 H3.0 000000 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 35 HR H2.0 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 35 XTS1 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 50 000000 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 50 H2.0 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 000000 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 G H2.0 SR1 900051 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 G HR DUS023 900116 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 GIT H2.0 900116 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 H2.0 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 H3.0 000000 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 HR H2.0 900116 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛代理商优势：货源充足，品种齐全，价格优惠,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL

报告