河北昊天防爆抗爆墙HT纤维增强复合钢板墙图片及做法

产品名称	河北昊天防爆抗爆墙HT纤维增强复合钢板墙图 片及做法
公司名称	河北昊天润泽安防设备有限公司
价格	700.00/平方米
规格参数	品牌:河北昊天润泽 规格:定制 包装:标准
公司地址	衡水市开发区振华新路西侧ZB-0002号2栋1层(注册地址)
联系电话	13931816508

产品详情

防爆墙

金属防爆墙的安装材料:

100的镀锌方钢作为加强龙骨,3.0的焊条焊接并做好防腐处理,90厚的岩棉内衬。内外一层9.5金属防爆板敷设。

防爆墙设计要求:

- 1.防爆墙体在设计时应该采用不容易燃烧的的防火材料,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。
- 2.防爆泄爆墙墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混泥土墙。这种防爆墙只能作为一种防爆措施,起不到防爆效果!
- 3.金属防爆墙作为一种新型防爆墙受到各行业的青睐,也是消防部门验收。金属防爆板的耐火超过4小时。
- 4.金属防爆墙的设计安装要经过施工企业设计与原设计单位的认可深化蓝图方可施工安装。
- 5.防爆墙上不要开孔留洞,如果水管,电线的管道需要穿过时,穿过的洞口不要太大,防爆墙之后需要 对孔洞进行很好的封闭处理。