PP(台湾台塑)中国一级代理商

产品名称	PP(台湾台塑)中国一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	台湾台塑:台湾台塑 PP:PP
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PP(台湾台塑)中国一级代理商，PP台湾台塑一级代理商,长期代理供应台湾台塑 PP 塑胶原料 原厂原包，质量保证，货源充足，可提供SGS，UL，MSDS等物性表,并能提供相关的加工技术指导。量大从优，欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

PP台湾台塑一级代理商优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美.当天下订当天发货。

PP台湾台塑一级代理商优点:可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等待。

台湾台塑PP：

PP 3015 符合FDA 、高冲击强度（冲击强度：悬壁梁缺口冲击强度：490J/m）、耐低温撞击、刚性佳

PP 4100N 符合FDA认证、刚性良好、气味低到无、可加工性良好、高抗应力裂纹、耐热性高、均聚物、中等粘度；广泛应用于电器用具、外壳、家用货品、玩具。

PP 4100P符合FDA认证、刚性良好、气味低到无、可加工性良好、高抗应力裂纹、耐热性高、均聚物、粘度高；广泛应用于电器用具、外壳、家用货品、玩具。

PP 1120 符合FDA认证，刚度高、耐热性高、均聚物；应用于食品容器、家用货品、电器

PP 3005 抗冲共聚物、良好的熔体强度、抗撞击性高（冲击强度：悬壁梁缺口冲击强度：588J/m）、耐低温撞击；吹塑成型、管道系统、片材

PP 3010 抗冲共聚物、良好的熔体强度、抗撞击性高（冲击强度：悬壁梁缺口冲击强度：539J/m）、耐低温撞击；吹塑成型、波形板

PP 3204 射出成型品、汽车机车配件、保险杠、电池盒、工具箱、办公家具、运动器材

PP 5090T 耐化学性良好、清晰度高、无规共聚物；用途：皮下注射器配件、容器 USP认证

PP 2020 均聚物、良好的表面光洁度、生产阶段快、可加工性良好、清晰度高；应用：袋子、食品包装

PP 1005 吹塑成型、热成型；均聚物、良好的剥离性、良好的熔体强度（熔流率：0.5g/10min）

PP 1040 刚性良好、均聚物、耐热性高；应用：家用货品、电器用具、玩具

PP 1040F 高拉伸强度、均聚物；应用：袋子、地毯背衬、线、单丝、绳索

PP 1080 刚性良好、均聚物、耐热性高；应用：家用货品、电器用具、食品容器

PP 1124刚性高、良好的表面光洁度、耐热性高、均聚物、耐磨损性良好；应用：家用货品、电器用具、食品容器

PP 3040 抗冲共聚物、中等抗撞击性；应用：电池盒、家具、汽车领域应用、电器用具

PP 3040C
刚性良好、抗撞击性高（冲击强度：悬壁梁缺口冲击强度：392J/m）、抗冲共聚物、耐低温撞击

PP 3080 抗冲共聚物（98.1J/m）、中等抗撞击性；应用：电池盒、家具、汽车领域应用、电器用具

PP 3084
刚度高、耐热性高、抗冲共聚物、中等抗撞击性；应用：电池盒、家具、汽车领域应用、电器用具

PP 5018T
良好的表面光洁度、清晰度高、无规共聚物；吹塑成型应用（熔流率：1.7g/10min）、果汁瓶、型材

PP为结晶型高聚物， 常用塑料中PP最轻，密度仅为0.91g/cm3（比水小）。通用塑料中，PP的耐热性最好，其热变形温度为80-100℃，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“ 百折胶 ”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。

聚丙烯是以丙烯为原料制成的合成树脂，在日本于1962年开始生产。

在日本，现在聚丙烯的年消费量达到250万吨以上，是具有代表性的合成树脂。

其特征是轻量、良好的耐热性、优良的耐药品性、有光泽。

聚丙烯分为单体、无规则聚合体、共聚合体，可根据用途不同进行选择。

通常，聚丙烯单体具有高刚性、高光泽、可高鲜度着色等特性。另外，无规则聚合体具有高透明，共聚合体具有比单体更加优越的耐冲击强度等特征。

利用这些特征，聚丙烯广泛应用于以保险杠为代表的汽车领域、洗衣机、冰箱等家电产品、日用品杂货等。

主要用途:在我们的日常生活当中，聚丙烯产品随处可见。聚丙烯通过压延，射出，中空，挤出等各种成型方法，制成形式多样的产品，活跃于我们身边。

聚丙烯的用途举例:汽车部件，医疗用途（器具，容器，医疗包装），家电制品，日用品，住宅设备，容器罐，卡板，洗洁剂容器，容器盖，饮料瓶，塑料瓶盖，食品包装杯，食品保鲜

膜，食品包装袋，包装用薄膜，工业用薄膜，工业用塑料布，纤维，纱线，包装袋，发泡制品等。