

# 带轮子250A内燃焊机

产品名称	带轮子250A内燃焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-250TSI 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

带轮子250A内燃焊机欧洲狮动力无论是外观、内饰、动力，甚至连生产平台都发生了本质变化，那么，欧洲狮到底新在哪儿？请往下看。很好的机身设计，自动控油装置，全自动装置，AVR稳压系统等先进的装置，这不是关键，关键是超低的价格。

带轮子250A内燃焊机

汽油/柴油发电机不发电~电压达不到220V

- 1.轰下油门试试，轰完油门后电压表电就达到220V属于燃油不足的现象，把汽油or柴油加满即可。
- 2.调节AVR电子调节器，拆下用小的一字螺丝刀调至220V即可。烧坏了话，需要客服更换。

二、汽油发电机/柴油发电机启动不了原因？

- 1.汽油发电机主要原因在于，查看火花塞是否点火，没有点火更换火花塞，再不行，那就得检查高压包和电机的问题了。
- 2.柴油发电机的油嘴油泵脏了，拆下用柴油清洗下即可。
- 3.燃油的油品问题（油不纯或者有水）这种情况更换即可
- 4.汽油机柴油机拉缸，这个比较麻烦 需要开缸一一排查是那个零配件的损坏导致。

带轮子250A内燃焊机

技术参数

- \*、产品型号：BT-250TSI
- \*、额定功率KW：5
- \*、备用功率KW：6
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：220
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相数：单相

#### 电焊机参数

- \*、电流调节：0-250A
- \*、焊条范围MM：0-5.0
- \*、焊接模块：工业焊接模块
- \*、空载电压V：70
- \*、焊机等级：工业级
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：8~12
- \*、消声装置：工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：BT-192TSI
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷
- \*、发动机马力：15HP
- \*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

\*、蓄电池：12-8.3A-Ah

\*、油箱容积：22L

\*、机油容量L：1.65

\*、调速方式：自动调速

\*、过载保护：有

\*、漏电保护：有

\*、绝缘等级：F

\*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

\*、长mm：755

\*、宽mm：495

\*、高mm：705

\*、整机净重KG：155

\*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护