

# 嵌入式工业计算机 工业计算机厂家研源工控

产品名称	嵌入式工业计算机 工业计算机厂家研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI3PC-190 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

研源致力于特种计算机的开发、生产、销售的高新科技企业。专做多串口、双网口、无风扇、低功耗、宽温、宽压、嵌入式等工业计算机。产品尺寸有8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸工业计算机。嵌入式工业计算机是一款可在-20度到-40度低温下工作的嵌入式工业计算机，该款嵌入式工业计算机工作可至80度。嵌入式工业计算机处理器为：Intel酷睿i3-3217主频1.8GHz，此款嵌入式工业计算机可扩展2x双网口，6xUSB 3.0端口,4个2.0端口，6个RS232/485/422串口，该款嵌入式工业计算机显示屏为真彩触控屏设计，整机宽温工作，支持多种安装方式，桌面式/嵌入式/壁挂式/悬臂式等；支持网络唤醒功能，来电开机

### 机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量6.5Kg

总尺寸：447 × 371 × 58mm

开孔尺寸：428 × 352 × 56mm

### 主板参数

### 显示参数

型号：YYI3PC-190      分辨率：1280\*1024

CPU：Intel酷睿i3 -3217主频1.8GHz，色彩:16.7M

硬盘：32G SSD

点距：0.264mm

内存:2G DDR3      屏幕面板：电阻式

音频：集成音频芯片      对比度：1000:1

网络：集成千兆网口      显示亮度：350cd/m2

无线上网：可扩展WIFI天线      可视角度：160°

显卡：集成显卡      背光类型：LED背光

系统：预装Windows7      背光寿命：50000h

喇叭：有      响应时间：5ms

### 接口参数

### 其他参数

USB接口：USB2.0 × 2 USB3.0 × 2 电源：DC 12V 5A可内置宽压电源

COM：2个232（可扩展6个232/422/485） 功耗：60W

默认 RS 232协议 工作温度：-30 ~ +80

WIFI接头：WIFI天线 × 1 储存温度：-35 ~ +85

电源接口：DC 12V

相对湿度：5% ~ 90%，无冷凝

高清接口：HDMI × 1 颜色：银色/黑色

显示接口：VGA × 1 芯片组：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组

网卡接口：RJ-45 × 1可扩展 × 2 保修政策：一年免费保修，三年质保

音频接口：AUdio I/O 防护等级：IP65等级

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux、Androi等操作系统

### 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

### 应用场合：

1、电子教育领域：在液晶显示器等网络终端设备的实际操作中，能够提供稳定方便的触摸设备。

- 2、数字化城市：适应户内户外各种苛刻环境，在数字化城市项目的建设已经成为专用配套设备可以选择]。
- 3、行业自助终端：已经在金融、电信、政府的自助服务终端、ATM、KIOSK等领域使用。
- 4、工业控制领域：适用于工控场合等环境恶劣的场所。
- 5、其他应用：随着触摸屏的应用不断扩展，在娱乐设备、高科技虚拟操作平台、医疗设备等领域大显身手。