

# HDA4444-A-250-000低价

产品名称	HDA4444-A-250-000低价
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:贺德克 测量精度:0.25% 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

## 产品详情

经销德国品牌工业备件，德国贺德克HYDAC、穆格MOOG、库伯勒KUBLER、科宝KOBOLD、西门子Siemens、丹佛斯Danfoss、恩格斯豪斯E+H等诸多欧美品牌，国外直接货源，原厂拿货，自主进口报关，保证原装进口，批发操作，价格优惠。

### HDA4444-A-250-000低价

#### 压力传感器HDA4400

应用：贺德克HDA4400系列压力传感器在不锈钢膜片上配有带DMS的压力测量单元。4...20mA或者0...10V的输出信号可与HYDAC所有测量仪和控制装置连接，也可与所有市场通用的控制装置（如plc控制装置）连接。HDA4400主要应用于液压和气动的工程机械及工业领域，尤其适用于安装空间小的场合。

特性：

精度  $\pm 0.5\%$

FS型；非常坚固的传感单元；温度误差小；良好的EMC性能；结构紧凑；令人信赖的性价比。

压力传感器系列HDA4100和HDA4300配有带厚层DMS的陶瓷传感单元，特别为低压应用而设计。输出信号为4...20mA或者0...10V，可以与HYDAC电子厂的所有测量和控制仪器及市场通用的控制和调节单元连接。其主要应用于液压（低压）和气动领域，尤其是制冷和空调技术，食品及医药工业。

特征：

机械连接为 G1/4外螺纹接口，电气连接为M18 4芯接口，单独配套插头ZBE02或ZBE03。

HDA4116-A-02,5-000-F1

HDA4144-A-01,0-000-F1

HDA4144-B-02,5-000-F1

HDA4145-A-01,0-000-F1

HDA4145-A-02,5-000-F1

HDA4146-A-01,0-000-F1

HDA4315-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

HDA4315-A-0010-000-F1

HDA4315-B-0010-000-F1

HDA4316-A-0016-000-F1

HDA4316-A-02,5-000-F1

HDA4344-A-0005-000-F1(-1..+5bar)

HDA4344-A-0009-000-F1(-1..+9bar)

HDA4344-A-0010-000-F1

HDA4344-A-0016-000-F1

HDA4344-A-0040-000-F1

HDA4344-A-01,0-000-F1

HDA4344-A-02,5-000-F1

HDA4344-A-06,0-000-F1

HDA4344-B-0040-000-F1

HDA4344-B-06,0-000-F1

HDA4345-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

HDA4345-A-0001-AN1-000-F1(-1...+1bar)

HDA4345-A-0005-000-F1(-1..+5bar)

HDA4345-A-0009-000-F1(-1..+9bar)

HDA4345-A-0010-000-F1

HDA4345-A-0012-000-F1

HDA4345-A-0016-000-F1

HDA4345-A-0016-AN1-000-F1

HDA4345-A-0025-000-F1

HDA4345-A-0025-031-F1(20bar)

HDA4345-A-0040-000-E1

HDA4345-A-0040-000-F1

HDA4345-A-01,0-000-F1

HDA4345-A-02,5-000-F1

HDA4345-A-03,0-000-F1

HDA4345-A-04,0-000-F1

HDA4345-A-06,0-000-E1

HDA4345-A-06,0-000-F1

HDA4345-B-0009-000-F1(-1..+9bar)

HDA4345-B-0010-000-F1

HDA4345-B-0025-000-F1

HDA4346-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

HDA4346-A-0005-000-F1(-1..+5bar)

HDA4346-A-0009-000-E1(-1..+9bar)

HDA4346-A-0009-000-F1(-1..+9bar)

HDA4346-A-0010-000-F1

HDA4346-A-0010-AN1-000-F1

HDA4346-A-0016-000-E1

HDA4346-A-0016-000-F1

HDA4346-A-0016-AN1-000-F1

HDA4346-A-0025-000-F1

HDA4346-A-0040-000-F1

HDA4346-A-01,0-000-F1

HDA4346-A-02,5-000-F1

HDA4346-A-04,0-000-F1

HDA4346-A-06,0-000-F1

HDA4346-B-0001-000-F1(-1..+1bar)

HDA4346-B-0005-000-F1(-1..+5bar)

HDA4346-B-0009-000-F1(-1..+9bar)

HDA4346-B-0010-000-F1

HDA4346-B-0016-000-F1

HDA4346-B-0025-000-F1

HDA4346-B-0040-000-F1

HDA4346-B-01,0-000-F1

HDA4346-B-02,5-000-F1

HDA4346-B-04,0-000-F1

HDA4346-B-06,0-000-F1

HDA4444-A-016-000

HDA4444-A-060-000

HDA4444-A-100-000

HDA4444-A-250-000

HDA4444-A-400-000

HDA4444-A-400-031(350bar)

HDA4444-A-600-000

HDA4444-B-016-000

HDA4444-B-060-000

HDA4444-B-100-000

HDA4444-B-250-000

HDA4444-B-400-000

HDA4444-B-400-031(350bar)

HDA4444-B-600-000

HDA4445-A-016-000

HDA4445-A-060-000

HDA4445-A-100-000

HDA4445-A-160-000

HDA4445-A-250-000

HDA4445-A-250-031(200bar)

HDA4445-A-400-000

HDA4445-A-400-031(350bar)

HDA4445-A-600-000

HDA4445-B-016-000

HDA4445-B-040-000

HDA4445-B-060-000

HDA4445-B-100-000

HDA4445-B-250-000

HDA4445-B-250-031(160bar)

HDA4445-B-400-000

HDA4445-B-400-031(250bar)

HDA4445-B-400-031(315bar)

HDA4445-B-400-031(350bar)

HDA4445-B-600-000

HDA4445-B-600-031(400bar)

HDA4445-B-600-031(500bar)

HDA4446-A-0025-AN1-000

HDA4446-A-0040-AN1-000

HDA4446-A-016-000

HDA4446-A-0250-AN1-000

HDA4446-A-0400-AN1-000

HDA4446-A-060-000

HDA4446-A-100-000

HDA4446-A-160-000

HDA4446-A-250-000

HDA4446-A-250-031(200bar)

HDA4446-A-400-000

HDA4446-A-600-000

HDA4446-B-016-000

HDA4446-B-100-000

HDA4446-B-250-000

HDA4446-B-400-000

HDA4446-B-400-031(315bar)

HDA4446-B-600-000

压力传感器是工业实践中为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。

HYDAC贺德克压力传感器具有代表性的常用型号系列有：HDA4840系列、HDA4700系列、HDA4400系列、HDA7400系列等，多种精度等级、多种压力范围、多种连接方式和多种输出方式均可供使用者选择。多样性的安装设计、多范围的压力量程、多种输出形式、稳定的抗干扰性、优异的EMC性能以及坚固的传感器芯片设计，使得HYDAC贺德克压力传感器广泛用于工业领域，备受用户青睐。

其主要特点是采用不锈钢薄膜上带DMS的技术，在不锈钢膜片上配带DMS的压力测量单元，这种压力单元不仅非常紧密，而且特别坚固。这种传感器的精度等级非常高，可以达到精度  $\pm 0.15\%$  FS典型。市场上压力传感器测量精度通常在检测过程中容易受到介质温度变化的影响和受到磁干扰的影响而且产生较大误差，而贺德克的恰恰在这方便有非常好的性能，它具有长期良好的稳定性，非常强的抗磁干扰的性能，尤其适用于试验台及诊断技术方面。

目前HYDAC贺德克压力传感器在中国地区主要应用于冶金行业、电力行业和机械工程领域，中国各大钢

厂对HYDAC贺德克压力传感器的需求随着生产需要日益增多，HYDAC贺德克压力传感器也通过各大厂商大量的供应到这些工业领域投入使用。

国内市场HYDAC贺德克产品的供应商参差不齐，广大用户如何采购到德国原装进口的传感器，需要多加用心鉴别真伪，一般能够提供进口报关单，提供质保售后，有多年经营记录的厂商都可以保证产品的原装，楷卓自动化设备（上海）有限公司是目前比较正规并且有实力的供应商，其提供德国进口业务多年，原厂采购HYDAC贺德克产品，自主报关进口，一手经销。