

15KW汽油发电机投标指定

产品名称	15KW汽油发电机投标指定
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

15KW汽油发电机投标指定 欧洲狮动力汽油发电机是一个多噪声源的设备，其中包括发动机运转引起的机械噪声、进、排气及风扇的运转形成气流噪声，而排气噪声是主要的噪声源，它比其它噪声源高10Db(A)以上，因此，控制排气噪声，是降低汽油机噪声的首要任务。而汽油机排气噪声的总声压级，主要取决于发动机的功率、转速、气缸内平均有效压力等因素。汽油发电机组静音箱的设计及静音箱体里吸音棉的选用。静音箱的设计摘要：静音箱在噪声控制中有良好的降噪效果。根据噪声源的分布及控制特点，把箱体内噪声控制分为四个控制区。

产品型号：B-15GDI

发电机参数：

额定功率KW：15

备用功率KW：16

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1140

宽mm：718

高mm：655

整机净重KG： 248

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询及设备报修。

在这个靓丽的社会，你会装扮自己，你会包装自己，会保养自己。购买一台车，你同样会小心翼翼的行驶，怕某个地方某个人会划到你的爱车，每一段时间你会到洗车店打蜡、清洗检测。这是你对自己的负责。同样你更应该购买一台高质量的机器来对使用发电机的人负责。低质量的机器连基本的漏电保护都没有，如果后期使用过程中出现问题你会负到怎样的责任，不可而喻。使用欧洲狮动力发电机完善的四套ECU保护装置，漏电、漏油、过负载、机油过低，它会以0.8秒的姿态强势介入使机器停止运行，给你安全的使用体验感触。