

# 机房用100KW柴油发电机价格

产品名称	机房用100KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : GT-100TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

机房用100KW柴油发电机价格欧洲狮内燃柴油发电机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外 施工的理想伴侣！固定防音型直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。显著加厚的发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。

### 机房用100KW柴油发电机价格

拖车式发电机组有许多很好的特点。首先机动性强，可灵活的在任何需要用电的环境使用。其次，优异的野外施工性能，能适应各种恶劣环境，并且内置大容量油箱，可长时间使用。而且，该种柴油发电机具有降噪静音过滤废弃的功能。拖车式发电机一般有封闭式静音外壳，加装有过滤功能的排烟管。在人口密集的城区使用，可有效减少对周围居民的影响，这点很受用户的青睐。

柴油发电机使用后检查温度探头是否接地以及反馈的电信号数值变化是否正常.在排除了探头故障后再对2台中冷水泵进行解体检查.维修方案如下:

- 1、分别检查2台中冷器远置循环水泵中的任意1台（检查水泵壳体内部和水泵叶轮的工况），针对故障点作相应的维修。
- 2、检查、清洗远置循环水过滤器，视检查情况更换；
- 3、用市电给水泵临时供电，测试2台水泵的出水压力(达到和超过2bar)；

4、在确认水泵出水压力正常后，再对机组进行测试，若机组测试正常,不再出现2113代码报警,则维修工作完成。

## 技术参数

产品型号：GT-100TSI

### 发电机参数

#### 柴油发动机参数

· 额定功率KW

100

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

105

· 发动机型号

OU-1000FTSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

1500

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

## 六缸、涡流式 发动机

- 机构类型

静音款

- 进气方式

涡轮增压

- 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

- 防护等级

IP22

- 额定电流

180A

- 产品用途

陆用标准发电机组

- 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

- 油箱容量

300L

- 调节方式

自动电压调节

- 连接方式

锥度轴刚性连接

- 工作时间

12H连续运转

- 过载能力%

100

- 电机类型

## 励磁电机

- 调速方式

## 机械调速

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

- 机器配置

## 标准

- 工作时间H

12-24

- 绝缘等级

H

- 消声装置

## 静音器

- 连接方式

## 锥度轴刚性连接

- 相 数

单/三相

- 显示方式

## 数字显示屏

## 整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

2800

宽mm

1240

高mm

1660

整机净重KG

1300/1580

7m/db(A ) 1500rpm(min-1)

65-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

四轮移动拖车

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

拖车

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-100TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-100TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-100TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-100TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-100TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-100TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-100TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

## 售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助