卧式电加热反应釜, 立式导热油加热反应釜

产品名称	卧式电加热反应釜,立式导热油加热反应釜	
公司名称	 威海环宇化工机械有限公司 	
价格	.00/个	
规格参数	种类:高压反应釜 品牌:环宇 型号:WHHUANYU	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号	
联系电话	13061173293 13061173293	

产品详情

种类	高压反应釜	品牌	环宇
型号	WHHUANYU	容积	0~5000 (L)
电热功率	0~120 (Kw)	内锅尺寸	0~420 (mm)
外径尺寸	0~460 (mm)	电机功率	0~120 (kw)
搅拌转速	0~1200(转/分)	重量	0~1000 (kg)
结构类型	闭式	连接形式	对焊法兰式
家共形士	瑞力家县		

密封形式 磁力密封

应釜采用环形稀土永磁耦合驱动器,搅拌力矩大,具有静密封、无泄漏的特点。釜体与物料接触部位材 料主要采用 1cr18ni9ti 不锈钢,搅拌轴承采用自润滑耐磨轴套,搅拌桨采用推进式搅拌桨,转速可高达到 2000转/分钟;物料分散均匀,适合于各种介质的搅拌。加热控制系统采用 pid自动温度控制仪表,温度 控制精确。仪表经整定后,可有效抑制温度过冲。该系列产品具有运转平稳、噪音小、操作方便等特点 ,是实验室进行各种化学反应的理想装置威海环宇化机为中国内陆地区化工机械行业生产中、小型实验 用磁力反应釜及磁力搅拌器的专业厂商,公司工艺先进、技术力量雄厚,是集研制、开发、销售,进出 口的综合企业。集多年的生产设计经验,以"服务客户,尊重客户,尊重员工,以人为本"的经营理念 , 衷心为广大新老客户服务。 产品涉及到石油化工、医药化工、染料化工、冶金化学及化工科研机构、 大专院校等数百家企事业单位学校。生产的反应釜最大容积10m3,最大压力为30mpa,极限真空-6pa。 轴封形式有磁力传动静密封、填料密封、双端面机械密封、加热方式有电加热、夹套水蒸汽加热和导热 油等,材料有0cr18ni11ti不锈钢、ta2钛、碳钢和透明硼硅玻璃釜等。并承接配套不锈钢、碳钢制作的高 压反应釜和发酵罐、加料罐、换热器、真空动态多箱干燥机以及非标准化工设备制作,根据用户的介质 和工艺要求,磁力偶合器和反应器的大小可以任意选配。产品已远销伊朗,东南亚,欧洲,美国等20个 国家和地区。 公司的售后服务完善,快捷有效,专业级技术支持,及时解决客户的疑难问题。展望未来 ,公司将秉承"诚信经营,一诺千金"共同遵循的经营理念,这个理念将激励我们努力不懈,竭诚为广 大新老客户提供更加专业高层的服务。