

# 研源工控一体机电脑 工控一体机电脑厂家

产品名称	研源工控一体机电脑 工控一体机电脑厂家
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1760.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPC2-080 工作温度:-30 ° ~+80 °
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

工控一体机电脑是一体结构，主机、液晶显示器、触摸屏合为的一体机。工控一体机电脑兼容Windows 7、Windows 8、Windows 10、以及Linux等操作系统。搭配Intel Celeron J1900四核睿频2.41GHz，配置2G DDR3内存以及32G固态硬盘，快速启动，迅捷反应。根据客户需求，可自由选配电阻屏或者电容屏。产品有丰富的I/O口，可以满足复杂的多外接设备系统接口要求，适用更多场景和需求。

工控一体机电脑的特点以及扩展能力：

工控一体机电脑机身采用铝合金材料作为散热传导装置，有效的将系统内部的热量快速散发掉，具备防震、防尘、防潮、稳定性、安全性、低功耗、耐高低温、无风扇、扩展性强等特点。方便用户在各种恶劣工作环境运行。

研源工控一体机电脑不需要改动任何结构即可扩展双网口、多串口、指纹采集器、HID刷卡带12V供电、宽压电源、喇叭、GPS定位、电容式触摸屏、无线WIFI上网、4G模块、高亮度显示屏、摄像头、IC感应卡、ID感应卡等功能扩展。

工控一体机电脑的基本参数：

### 基本参数

品牌：研源工控	尺寸：8寸	型号：YYJPC2-080
液晶屏:LDE背光	触摸屏：电阻式	对比度：700:1
分辨率：800×600	可选（1024×768）	屏幕比例：4：3
显示色彩：16.7M	显示亮度：350cd/m <sup>2</sup>	环境湿度：< 90%
工作温度：-30	~ +80	触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

### 主机配置

主板：工业J1900主板 处理器：Inte Celeron J1900四核睿频2.41GHz

内存：2G/DDR3 (可选 4G/8G) 硬盘：32 (64G/128G/256/500G)

电源：外置电源12V 接口：音频×1，DC电源接口×1，VGA×1，HDMI×1，

网卡：内置千兆网卡 COM×2可扩6串口，USB×4，LAN×1 (可选双网，WIFI)

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

工控一体机电脑的外形尺寸：215×191×45mm以及开孔尺寸：204.5×175×38mm

### 工控一体机电脑安装方式：

该工控一体机电脑还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足VESA 75/100安装方式。嵌入式开口安装方式，挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。

### 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

### 应用场合：

- 1、电子教育领域：在液晶显示器等网络终端设备的实际操作中，能够提供稳定方便的触摸设备。
- 2、数字化城市：适应户内户外各种苛刻环境，在数字化城市项目的建设已经成为专用配套设备可以选择]。
- 3、行业自助终端：已经在金融、电信、政府的自助服务终端、ATM、KIOSK等领域使用。
- 4、工业控制领域：适用于工控场合等环境恶劣的场所。
- 5、其他应用：随着触摸屏的应用不断扩展，在娱乐设备、高科技虚拟操作平台、医疗设备等领域大显身手。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

