

# 安川变频器CIMR-VB2A0020BAA

产品名称	安川变频器CIMR-VB2A0020BAA
公司名称	佛山市融易贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:日本安川 型号:CIMR-VB2A0020BAA 产地:中国
公司地址	广东省佛山市禅城区清水二街23号P1-P4首层
联系电话	0757-83030857 13690633644

## 产品详情

性能惊人，使用简单的真正电流矢量控制小型变频器!

性能惊人,用途广泛、使用维护简单、带有用户自编程功能，无论在哪方面都与以往的小型变频器有突破性的提高，它将提高所有小型机械的等级。

### 容量范围

200V级（三相电源用）0.1-18.5KW

200V级（单相电源用）0.1-5.5KW

400V级（三相电源用）0.2-18.5KW

### 应用范围：

搬送机械：传送带、电动葫芦、起升机

民用机械：卷帘门

流体机械：风机、水泵

空调机：压缩机

特点：

与同步电机的组合应用实现了节能、小型化及定制功能，可为您提供各种解决方案。

1台多用（也可驱动同步电机）

可适用各类电机，除了感应电机（IM），还可驱动以往一直使用专用变频器的同步电机（IPMM,SPMM）。因此该变频器通用性强，实现了变频器备件的通用化。

超群的转矩特性

标准配备了同级别中首创的电流矢量控制。实现高起动转矩 $200\%/0.5\text{Hz}^*$ ，还可限制转矩。为了限度地发挥电机的能力，还配备了自学习功能，不需要烦琐的调试。

提高减速时的制动能力

采用过励磁制动，缩短了减速时间。

完备的瞬时停电对策

可根据用途选择速度搜索方式和KEB方式的瞬时停电补偿功能。同步电机、感应电机者适用。

I 速度搜索方式

自由运行状态的电机即使没有速度传感器，也可轻松起动。

根据喜好定制变频器

配备有可视化程序设计功能DriveWorksEZ.通过与上位控制回路或变频器的I/O组合，可减少需要外设的定时器和继电器等外围设备，使用计算机，通过鼠标的拖放操作可简单定制变频器。

从设定到维护，处处可以感受到V1000变频器的魅力所在。

型号的含义：型号的选购：

标准适用电机Kw

重载(HD)额定

额定输出电流

重载(HD)额定

额定输出电流

重载(HD)额定

额定输出电流

三相220V

三相400V

单相200V

0.1Kw

CIMR-VB2A0001

0.8

CIMR-VBBA0001

0.8A

0.2Kw

CIMR-VB2A0002

1.6A

CIMR-VB4A0001

1.2A

CIMR-VBBA0002

1.6A

0.4 Kw

CIMR-VB2A0004

3A

CIMR-VB4A0002

1.8A

CIMR-VBBA0003

3A

0.75 Kw

CIMR-VB2A0006

5A

CIMR-VB4A0004

3.4A

CIMR-VBBA0006

5A

1.1 Kw

CIMR-VB2A0008

6.9A

1.5 Kw

CIMR-VB2A00010

8A

CIMR-VB4A0005

4.8A

CIMR-VBBA00010

8A

2.2 Kw

CIMR-VB2A00012

11A

CIMR-VB4A0007

5.5A

CIMR-VBBA00012

11A

3.0 Kw

CIMR-VB2A00018

14A

CIMR-VB4A0009

7.2A

3.7 Kw

CIMR-VB2A00020

17.5A

CIMR-VB4A0011

9.2A

CIMR-VBBA00018

17.5A

5.5 Kw

CIMR-VB2A00030

25A

CIMR-VB4A0018

14.8A

7.5 Kw

CIMR-VB2A00040

33A

CIMR-VB4A0023

18A

11 Kw

CIMR-VB2A00056

47A

CIMR-VB4A0031

24A

15 Kw

CIMR-VB2A00059

60A

CIMR-VB4A0038

31A

如对以上疑问，亦可通过以下方式联系我们：佛山市融易贸易有限公司

地址：广东省佛山市禅城区清水二街23号P1-P4首层

电话：13690633644 0757-83030867 郭小姐

传真：0757-83200861 邮箱：egkong@126.com