

加气砖自动缠膜式打包机缠绕拉伸膜缠绕膜

产品名称	加气砖自动缠膜式打包机缠绕拉伸膜缠绕膜
公司名称	山东鲁佳智能科技有限公司
价格	78500.00/个
规格参数	品牌:鲁佳智能 产地:济南市 尺寸:1200*1200mm
公司地址	山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区天辰路西段南侧德州高新区协同发展产业园D9幢 (注册地址)
联系电话	0531-68829879 18663729526

产品详情

一、技术参数及配置

1设备用途

本包装线主要用于加气砖货物的的横向2道捆扎包装。

2打包货物参数：

托盘尺寸：1200*1200MM

货物高度：1200MM（可根据实际要求订做）

产品重量：1000KG

托盘高度：150MM（可根据实际要求订做）

输送机高度：（可根据实际要求订做）

3主要包装材料：

检验项目	单位	技术要求
宽度偏差	mm	13 ± 0.5
厚度偏差	mm	0.9 ± 0.1
断裂拉力	N	3500
断裂伸长率	%	15
偏斜度	mm/2m	100
每米克重	m/g	6

4设备简介：

整机尺寸：W3600*D1100*H3650MM

弓架规格：W1450*H1400MM

重量：1550kg

电源：三相/380V/50HZ

捆包速度：25秒/托

外包装方式：木箱包装

粘合方式：热融接

捆扎方式：2-3道

机芯移动方式：电动式，变频调速。

控制方式：自动手动互相随意切换，配有急停控制按钮；

控制界面：具有手动、启动、暂停、急停等功能。

打包效率：不低于20托/小时

捆扎效率：15—20s/道

设备颜色：主框架灰白色RAL9010，框架：橘红色

5电气系统

山东鲁佳智能科技有限公司生产的加气砖水平打包机，整机采用优质钢材，电器部分采用进口配置，质保一年，山东鲁佳智能科技有限公司不忽悠，真正的好设备，加气砖打包机还是选择山东鲁佳智能科技有限公司。我们的加气砖穿剑打包机采用三菱PLC，施耐德变频器，进口机芯和电机质保一年，全国联保，诚招代理商和经销商。欢迎来公司参观和指导！

