

XQ2010-3型龙门铣床 小龙门铣床

产品名称	XQ2010-3型龙门铣床 小龙门铣床
公司名称	盐城至盛机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:至盛机床 型号:XQ2010-3
公司地址	江苏省盐城市亭湖区文港南路66号
联系电话	86-051584010269 13921881297

产品详情

类型	龙门铣床	品牌	至盛机床
型号	XQ2010-3	重量	6500 (kg)
主电机功率	4 (kw)	主轴转速范围	106-664 (rpm)
工作台尺寸	3000*660 (mm)	主轴锥孔锥度	7:24
T型槽数目	4	控制形式	程序控制
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

xq2010-3型龙门铣床主要技术参数

加工工件最大尺寸 (长 × 宽 × 高) : 3000 × 840 × 600 (mm)

龙门开档距离 : 850mm

t型槽 (数量/宽度) : 4/22 (个/mm) t型槽间距 : 150mm

工作台工进速度 : 9级 : 18 ; 27 ; 40.5 ; 60 ; 90 ; 132 ; 200 ; 300 ; 450

工作台快进速度：3000mm/min

工作台驱动电机功率：1.5kw或1.1kw 940转1分或910转1分

铣头电机功率：4kw

铣头转速：106、173、236、298、386、664（6级）rev/min

铣头主轴箱行程：300mm

铣头回转角度：360（度）

铣头工进速度：31、51、88、135、180、390、500、780（8级）mm/min

推荐铣刀盘最大直径：200 mm (加工铸铁)，160 mm (铣钢件)，

铣头主轴头部尺寸mm：锥度7:24，no:50，孔大端直径69.85，长102，外径128.57

横梁升降行程：600mm

横梁升降速度：300mm/min

主轴箱可转位角度:垂直头时38度,水平头时+38度-15度

工作精度:平面度0.03/500 表面粗糙度3:2mm-6.3n

加工工件最大重量：3t

总功率：23(配齐全部部件时)kw，

电源：3相380v，50hz

该机床具有以下特点:

- 、床身经回火处理，有良好的刚性，导轨经精密导轨磨床细磨。
- 、拖板经磨床细磨后还经人工铲刮，实现与床身导轨的良好黏合。

