

XQ2013型龙门铣床 龙门铣床

产品名称	XQ2013型龙门铣床 龙门铣床
公司名称	盐城至盛机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:至盛机床 型号:XQ2013
公司地址	江苏省盐城市亭湖区文港南路66号
联系电话	86-051584010269 13921881297

产品详情

类型	龙门铣床	品牌	至盛机床
型号	XQ2013	重量	13500 (kg)
主电机功率	5.5 (kw)	主轴转速范围	93-550 (rpm)
工作台尺寸	3000*1000 (mm)	主轴锥孔锥度	7:24
T型槽数目	5	控制形式	程序控制
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

该机床具有以下特点:

- 、床身采用一体铸件，经回火处理，有良好的刚性，导轨经精密导轨磨床细磨。
- 、拖板经磨床细磨后还经人工铲刮，实现与床身导轨的良好黏合。
- 、主传动系统采用先进的交流变频矢量控制，实现台面的无级变速，大大提高了工作效率，有效节省了工时。
- 、立铣头、侧铣头采用自动走刀箱控制，实现了快速进刀、退刀，共有8级工进速度。

xq2013型龙门铣主要技术参数

加工工件最大尺寸（长×宽×高）：3000×1340×1000（mm）

龙门开档距离：1350mm

t型槽（数量/宽度）：5/22（个/mm）t型槽间距：150mm

工作台工进速度(无级)：0-1500 mm/min

工作台快进速度：约2000 mm/min (变频器调至180hz时)，

工作台驱动电机功率：3kw

铣头电机功率：5.5kw

铣头转速：93，151，203，252，326，550（6级）rev/min

铣头主轴箱行程：300mm

铣头回转角度：45（度）

铣头工进速度：26，42，74，114，153，236，420，650（8级）mm/min

推荐铣刀盘最大直径：250 mm (加工铸铁)，200 mm (铣钢件)，

铣头主轴头部尺寸mm：锥度7:24，no:50，孔大端直径69.85，长102，外径128.57

立铣头横向行程：1800mm

侧铣头垂直行程：1000（mm）

横梁升降行程：1000mm

横梁升降速度：300mm/min

加工工件最大重量：4t

总功率：23(配齐全部部件时)kw，

电源：3相380v，50hz

外形尺寸（长×宽×高）：8800×3100×2800mm