养殖场卷帘布定做 猪舍卷帘布加工 猪栏卷帘布厂家

产品名称	养殖场卷帘布定做 猪舍卷帘布加工 猪栏卷帘布厂家
公司名称	赣州鑫毅帆布有限公司
价格	7.50/平方米
规格参数	
公司地址	江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇323国道康居 社区东1排19号(注册地址)
联系电话	13763944517

产品详情

养殖猪场卷帘布,猪舍卷帘布,猪栏卷帘布由PVC涂塑布制成,PVC涂塑布的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能:刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结,直接将浆料涂刮在织物上;牢固的融合一起:融合后的织物能承受很大的张力;耐久的使用寿命:一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能,而且还延长了产品的使用寿命;良好的色牢度:由于色素直接浸入PVC涂层内部,所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。本品还具有耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。广泛应用于帆布帐篷、露天货场盖货、物流运输、养殖场卷帘

产品性能:1、拉伸负荷:N经向 1000;纬向 900。

2、撕裂负荷:N经向 50; 纬向 40。

3、撕裂伸长率%: 经向 30; 纬向 20。

4、剥离负荷:N经向 15;无法剥离。

5、耐寒性:-20 无裂口,如客户有特殊要求时可另行协商。

6、耐老化性:表面不裂。

7、气密性:(防水性能)可与客户协商,现时提供的在

8、热封性能: 经纬向都不在热封处断裂。

9、透光性:有透光和不透光供选择。

10、耐候性:使用环境温度-30~+60。 特殊使用时可另行商量。

耐太阳紫外光照,耐海水,风沙侵蚀。

- 11、防 霉:不怕微生物滋生,不会产生霉点。
- 12、耐酸碱:不怕酸碱。