

WEG电机浙江总代理出货快型号齐全UL认证电机

产品名称	WEG电机浙江总代理出货快型号齐全UL认证电机
公司名称	杭州新贯机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区运河街道泰极路9号3号楼1层101室（注册地址）
联系电话	0571-86786773 15858241055

产品详情

WEG多电压电机产品介绍

[三相异步电机](#)

，低成本，高技术。很容易适应不同的应用方式，可以灵活安装，运行容易，维修成本低。电机严格按照IEC34标准设计，保证更节能。二种效率等级W21电机：高效率（IE2）和超高效率（IE3），适用变频器使用。

[W21系列](#)

标准电机为全封闭风扇冷却型（IC411），符合IEC60034-6标准，可根据需求选择自冷型（TENV）、气冷型（TEAO）与强制通风型TEBC（IC416）。

WEG w21系列电机的防护等级符合IEC60032-5标准的要求。其防护等级为IP55，55分别代表：

1.第一个数字表示设备的防尘保护能力。外壳能够防止接触活动部件，不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入量不会影响设备的正常运行。

2.第二个数字表示设备的防水保护能力。从任何方向对准设备喷水都不会造成设备损坏。

WEG多电压电机技术参数

1.三相多电压，防护等级：IP55，全封闭扇冷却（TEFC）

2.铸铁机座（80至355M/L）/铝机座（63至200）

3.鼠笼转子/铸铝

4.两端盖装V形圈

5.防冷凝排水孔

6.AISI 304不锈钢铭牌

7.N设计

8.绝缘等级：F（ $T=80K$ ）

9.连续滴进工艺（机座号225S/M至355M/L）

10.连续工作制：S1

11.环境温度：40℃，海拔1000M

12.尺寸按照IEC 72标准

13.基座号225S/M及以上加油装置

14.接线盒螺套米制螺纹

15.机座号160M及以上每相1个热敏电阻

16.适合变频器配套使用

可选特性：

防护等级:IP56或IP65，IP55或IP66

轴封：唇封

油封

迷宫式密封（机座号 132S及以上）

热保护：热敏电阻（机座号 132S及以上）

Thermostats或者RTD-PT100

加热带

H设计

绝缘等级：H

滚柱轴承（机座号160M及以上）