

家具自动开料机制造厂家

产品名称	家具自动开料机制造厂家
公司名称	无锡酬信自动化科技有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	产地:江苏无锡 电压:380V 控制系统:新代、山龙、维宏
公司地址	无锡市江阴市长三角五金商贸城21幢128
联系电话	0510-83770850 18651567027

产品详情

家具自动开料机制造厂家，无锡酬信数控开料机厂家出品的数控开料机精度高，软件自动优化排版，正版切割。操作简单，出材率高达97%以上。此机器配备气缸定位功能，保证每张板上料位置一样，定位精度高。防止气缸撞坏机器和刀具。真空吸附台面，吸附效果好，孔位多，防止切割时板材刀具带动板材造成板材浪费。数控开料机在橱柜、衣柜、木门等行业生产方面应用广泛，特别适合订制橱柜、衣柜的生产。目前常用的数控开料机类型比较多，双工序排钻数控开料机、四工序数控开料机、圆盘换刀加工中心、自动上下料数控开料机等。有很多客户朋友在选择数控开料机的时候不知道那种更适合橱柜衣柜的开料打孔。更多的详情咨询18168839866、18651567027吴经理

家具自动开料机设备参数：

1. 设备稳定性极高，开料时保证不爆边、不跑板、切割异形也是一刀完成，开完料可直接封边！正反面孔。
2. 自动对刀仪功能（经济型除外）及专用刀架，换刀不用重新对刀，换完可继续工作，减少工序，提高产能！
3. 龙门轴功能，对角线误差自动调整，可控制在0.1mm内。
4. 定位气缸功能，为板材精确定位，提高放板效率，提高准确度！
5. 上料辅助功能，滚珠上料辅助，轻松上板！
6. 自动下料功能（可选配），机器开完料自动推到后面工作台上，免去人工捡板，提高下料速度！
7. 灰尘回收系统，机器在开料时或下料时灰尘集中回收，创造良好工作环境，减少灰尘。

8. 优化排版软件，自动优化排版，可以排版任何异形，嵌套式排版，板材利用率高。
9. 真空吸附平台，吸附板材，长时间使用不变形，切割小板不动，精度高！
10. 台面保护功能，本机配有防止人为操作对工作台面造成损坏的功能，软限位和硬限位双重保护！
11. 省电功能，机器在工作完成后1秒内自动停止配套工作设备，如真空泵、吸尘器等！
12. 导轨防尘系统，进口羊毛毡刮灰尘和润滑！
13. 机器自我保护系统：行程越位警报、人为误操作保护警报等！

自动开料机优势：

1. 功能全面：本机为橱柜衣柜生产厂家设计的专用板式家具雕刻机，针对橱柜、衣柜等组件切割、雕刻、铣型、开槽、打孔，一机多用，省成本省时间省人力，适用于板式家具、橱柜、衣柜、鞋柜、博古架、办公家具、定制家具的批量化和定制化生产。
2. 独特设计：本机遵循一机多用原则设计，将气动装卡、真空吸附融合在一台设备上，为客户消除上料装卡的劳累，为客户节省人力成本与生产时间；其独特设计可以加工大中小橱柜、衣柜，省时省力，快捷精确。
3. 专用软件：配置操作简单、功能强大的数控开料软件，可自动生成切割清单、CNC加工条码、全部五金件安装打孔孔位，并有自动排版功能，专用于橱柜、衣柜生产厂家。

家具自动开料机性能参数：

机 型：CX-1325开料机

有效行程范围：2500*1260*200mm

加工尺寸：2440*1240*50mm

台面尺寸：2440*1250mm

上下料速度：15m/min

传动形式：X/Y，Z轴丝杠

台面结构：真空吸附

主轴功率：9.0KW

主轴转速：0-24000r/min

快移速度：45m/min

工作速度：20m/min

刀库形式：斗笠式

刀库容量：8

驱动系统：安川

工作电压：AC380/3PH/50HZ

操作系统：新代、山龙、维宏