土工膜批发 土工养殖专用防渗膜耐腐抗老化防渗膜

产品名称	土工膜批发 土工养殖专用防渗膜耐腐抗老化防渗膜
公司名称	山东汇泽环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 东方红路1118号董子文化街D区4号楼13号2层(注册地址)
联系电话	18053409191 13396262728

产品详情

为了响应环保,养殖场现在普遍建造沼气池,黑膜沼气池集发酵、贮气于一体,防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭,具有施工简单方便、快速、造价低,工艺流程简单、运行维护方便,污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多,防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好,增温保温效果好(利用沼气发电余热、黑膜吸收阳光),池内污泥量少(池底设自动排泥装置)等优点.沼气池中决定环保效果起决定作用的是沼气池防渗膜,一但沼气池土工膜渗漏,造成后果是比较严重的.整个工程前功尽弃.

那么养殖场沼气池土工膜怎样选择呢? HDPE 防渗膜选用优质的聚乙烯原生树脂,主要成分为 97.5% 的高密度聚乙烯,约 2.5% 的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料,用目前国际上先进的全自动土工生产设备,经三层共挤技术制成.所有产品均依据美国 GRI 标准和 ASTM 测试标准执行生产.底膜的选择建议使用国标标准1.0mm以上的防渗膜作为底膜,封盖的话对土工膜要求标准就比较高了,建议使用不低于1.5mm的美标标准的土工膜,正规的美标标准土工膜是用吹塑工艺生产,而不是现在个别不良商家提供的看起来非常漂亮的淋膜压延工艺生产的所谓的能达标的土工膜,因为生产工艺决定了防渗膜的指标是否达标.具体这两种工艺的区别可以百度土工膜潘会杰.所以各位在防渗膜的选择上一定要通过多方了解去甄别,不能被一时低价蒙蔽了眼睛,造成后期质量问题.