广告字雕刻机厂家

产品名称	广告字雕刻机厂家
公司名称	无锡酬信自动化科技有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	X、Y、Z行程（mm）:1200*2440*150 控制系统:上海维宏 主轴:3KW
公司地址	无锡市江阴市长三角五金商贸城21幢128
联系电话	0510-83770850 18651567027

产品详情

广告字雕刻机厂家-无锡雕刻机厂家以优质的产品、优惠的价格，为客户提供设计、安装、调试、售后技术支持等全程服务。无锡酬信雕刻机一机一档，终身质量保证一年免费维修，上门安装调试设备，进行机器操作、维护、软件使用培训，直到您能独立生产。详情咨询：18168839866吴经理

广告字雕刻机技术参数及主要配置：

X、Y、Z雕刻面积（mm）：1200*2440*150

控制系统：上海维宏

机床尺寸（mm）：2200×3000×1750mm

驱动电机和伺服系统：雷赛/研控

工作台负重（kg）：1000

机床定位精度(mm)：±0.02/300

机床重复定位精度(mm)：0.01/300

机床加工精度(mm)：0.05/300

三轴快速移动速度：1200mm/Min

X、Y轴导轨：台湾上银（30型矩形直线导轨，H级）

三轴切削速度：1000-8000 mm/Min

主轴冷确方式：水冷

变 频 器：富凌/日拓

主轴功率：3 KW

床 身：高碳钢（无缝焊接）

主轴转速（rpm）：6000～18000/24000

集中润滑系统：手动润滑系统/自动

机床重量(kg)：2600 刀具冷却

系統：大流量液、汽混合冷卻系統

通讯接口：网络接口/CF卡/USB

机床电源：380V50HZ±10 (内置开关电源)

广告雕刻机性能特点：

1.自由加工--可使用单个主轴加工,又可多主轴同时加工相同文件,大幅度提高生产效率；可雕刻三维立体图案,也可以雕刻二维半浮雕；

2.床身结构--机身采用厚壁钢管焊接而成,经高温回火处理,确保机身变形小,刚性好,强度大；

3.关键部件--采用高精度方型直线导轨和滚珠丝杆,再配以大功率伺服电机,使得机床具有运行稳定,噪音低,速度快,定位精度高等特点；

4.控制系统--配备新一代的数字控制系统,智能化模块高速运算,确保机床长时间高速度加工；

5.电气体系--配备独立的控制柜,便于机器维护,配备大功率交流伺服驱动器,扭力更大,动力强劲;多级保护报警,随时了解机床状况;工业级的配线标准,抗干扰能力出众;

6.节能系统--电主轴采用高性能矢量变频技术控制,具有响应快,耗电量小等优点；

7.润滑系统--配备全自动润滑加油系统,只要机器启动就能自动轻松完成机床关键零件的润滑。

广告字雕刻机广泛应用于广告迷你字制作、亚克力反光字、模具电路板切割打孔、家装业、电木、木工装饰业、门业、木质工艺品、铜、铝、灯饰、石材、有机制品、不锈钢、玻璃等行业的加工高光制作。

广告雕刻机可以雕刻常用的材料色板、有机板（亚克力）、人造石、PVC板、木材、密度板、ABS等，也可以雕刻不常用的材料金属材料、胶皮、牛皮、石材、防火板、硬纸板等。不同品牌型号的广告雕刻机的加工特点有所不同，一定要要根据广告雕刻机的设计用途来加工材料，长时间加工不合适的材料容

易造成广告雕刻机的精度下降。因此购买广告雕刻机的时候，一定要弄清楚它适合雕刻和切割的材料。说了挺多了，今天无锡酬信雕刻机厂家重点介绍的是“ 广告雕刻机的用途和使用 ”的知识。

广告字雕刻机的用途：

广告雕刻机的主要用途在于雕刻和切割。

平面雕刻专门针对雕刻双色板之类的平面雕刻材料，能制作各类胸牌，挂吊牌，铭牌等，切割各类材料的字符、图形、以及制作各种模型等。

3D雕刻除了完成平面雕刻机的功能外，还可以雕刻具有深度控制对象，如带有笔锋的3D凸或凹立体字、图形。可制作有机玻璃、PVC发泡板、铜、铝、不锈钢等材料的高级牌匾，还可以制作浮雕、彩雕等工艺品。