

十千瓦静音柴油发电机价格

产品名称	十千瓦静音柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

十千瓦静音柴油发电机价格，

上海欧洲狮动力发电机有限公司，位于上海市嘉定区，是一家专业生产小型发电机、发电机组、动力水泵、电力装置的外向型企业。公司下设三个生产基地、一个外贸部，产品远销东南亚、中东、非洲及欧美。目前我公司在国内众多省会、地县城市拥有一大批合作良好的经销商，经过多年的努力，上海欧洲狮的动力品牌在市场上赢得了一定的声誉赢得了良好的口碑。

我公司技术力量雄厚，产品品质优良，经营方式灵活，我们将以优质的产品、合理的价格、完善的服务竭诚为新老客户服务。我们真诚的欢迎各界新老朋友前来洽谈合作，共致繁荣发展。

我们的愿景：成为世界一流的品牌企业！我们的使命：欧洲狮动力，让世界充满光明！

我们的宗旨：服务赢得信赖，科技开创未来！我们的人生理念：创造社会财富，活出生命价值！

10kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-10TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 10
- 备用功率KW 11
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子）

- 功率因素 COS =0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 794cc
- 消声装置 工业消声器
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-280TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 3000
- 发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 电机IP20 机组IP25
- 油箱容量L 26
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 F

保护装置：

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 128

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 工业隔音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念

。

欧洲狮GT-10TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-10TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-10TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-10TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-10TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-10TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-10TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮动力柴油发电机采用四冲程OHV发动机技术确保燃烧有效，燃料经济性好，重量轻，体积小，噪音和振动低,便于操作的高质量装置。欧洲狮柴油发电机设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97的标准，广泛应用于建筑、通讯、工业、矿山等领域，整机具有：重量轻，体积小，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品。