

10kw静音汽油发电机报价

产品名称	10kw静音汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

10kw静音汽油发电机报价直流电汽油发生器是通过电路的直流电称为直流电路，是由直流电源和电阻组成的闭合导电电路。直流电路上形成一个恒定的电场。在电源外,正电荷的阻力高潜力低势区,在电源,通过静电力的作用的力量,克服静电力,然后从低电势达到高潜力,如此循环,构成一个封闭的当前行。因此，在直流电路上，电源的功能是提供不变的电动势，不随时间而变化，以补充电阻上消耗的焦耳热量。直流电汽油发电机用于给手机和电脑充电。欧洲狮动力销售的小型汽油动力机组均配有直流和交流接口，可提供12V直流电压和220V直流电压。

10kw静音汽油发电机报价

欧洲狮动力汽油发电机组的优点:

汽油发电机组的运行成本较低。越来越多的新能源、垃圾和环保、清洁的排放已成为物资的选择。

2。汽油发电机组启动性能好，启动成功率高，从成功的冷开始到满负荷的时间只有30秒，但在成功启动后，柴油发电机实际需要3分钟加载。在任何环境温度和气候条件下，汽油发电机组均可保证启动成功率；

3。汽油发电机组噪声低、振动低。由于汽油机处于高速旋转状态，其振动很小，低频噪声优于柴油发电机组。

10kw静音汽油发电机报价

35KW静音柴油发电机

型号

GT-35TSI

额定功率

KW

35

备用功率

KW

36

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1550*865*1000

净重

kg

480/550

噪音（7m处）

dB(A)

58-70

结构型式

静音款

发动机型号

OU-550FTSI

电机类型

稀土永磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

四缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

水冷

进气方式

涡轮增压

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

防护等级

IP22

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

L

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税