

# 巴斯夫POM(POM德国巴斯夫)

产品名称	巴斯夫POM(POM德国巴斯夫)
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	巴斯夫BASF:巴斯夫BASF
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

代理供应德国巴斯夫PA66 PA6 PBT POM TPU PES PSU PPSU巴斯夫塑胶原料当天报价，巴斯夫POM(POM德国巴斯夫)价格，POM德国巴斯夫代理商价格，德国巴斯夫中国一级代理商货源充足,品种齐全,价格合理,量大从优,原厂原包,长期热销内地市场！

热销德国巴斯夫POM以下产品：

供应德国巴斯夫POM：Ultraform N2720M63 低翘曲性; 共聚物; 刚性，高; 硬度高; 高强度

供应德国巴斯夫POM：Ultraform N2770K 共聚物; 耐磨损性良好

供应德国巴斯夫POM：Ultraform S13200021 共聚物; 刚性，良好; 耐燃油性; 良好的流动性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform S1320003 薄壁部件 共聚物; 刚性，良好; 良好的流动性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform S 2320 003 薄壁部件 良好的流动性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform S 2320 003 PRO 医疗/护理用品; 把手; 药物; 连接器 共聚物

供应德国巴斯夫POM：Ultraform S 2320 003 UNC Q600 薄壁部件 共聚物; 脱模性能良好; 良好的流动性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform S 2320 0035 共聚物

供应德国巴斯夫POM：Ultraform S 2320 0035 LEV 低挥发; 共聚物; 气味低到无

供应德国巴斯夫POM：Ultraform S 2320 FC Aqua UN 共聚物; 食品接触的合规性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform W 2320 003 良好的流动性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform W 2320 003 BK120 Q600 薄壁部件 共聚物; 脱模性能良好; 良好的流动性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform W 2320 003 PRO 医疗/护理用品; 把手; 药物; 连接器 共聚物

供应德国巴斯夫POM：Ultraform W 2320 003 UNC Q600 薄壁部件 共聚物; 脱模性能良好; 良好的流动性这共聚物; 良好的流动性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform W 2320 0035 LEV 低挥发; 共聚物; 气味低到无

供应德国巴斯夫POM：Ultraform W 2320 U03 共聚物; 抗紫外线性能良好; 良好的流动性

供应德国巴斯夫POM：Ultraform Z 2320 003 薄壁部件 共聚物; 快的成型周期; 流动性高

供应德国巴斯夫POM：Ultraform Z 2320 0035 薄壁部件 共聚物; 快的成型周期; 良好的流动性

巴斯夫POM(POM德国巴斯夫)特点

- (1) POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 最高的疲劳强度

(8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.

巴斯夫POM(POM德国巴斯夫)应用

可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等.