非洲菠萝格地板|非洲菠萝格地板厂家

产品名称	非洲菠萝格地板 非洲菠萝格地板厂家
公司名称	上海熙享木业有限公司
价格	5800.00/立方米
规格参数	熙享:木业 xx8:xx88 非洲:刚果
公司地址	奉贤区大叶公路5995号
联系电话	18616214333

产品详情

非洲菠萝格地板|非洲菠萝格实木地板|非洲菠萝格防腐木地板

品名:非洲菠萝格地板

厂家:上海熙享木业有限公司

尺寸:定尺加工

价格:5600-5800元/立方米

非洲菠萝格地板使用优点:

1:纯实木因为木导管是管孔状结构,夏天能吸收空气中潮气,冬天木材释放一部分水分,能有效调节室内温湿度。

2: 木材本身就是一种磁场,能有效屏蔽金属磁场对人体的伤害,有效调节人身体的各项生理功能。特别是在卧室,实木的养生特性更明显。这也是"休息"的"休"为什么是一个人靠在树边躺着叫"休"。

3:木材中的香味可以有效杀死空气中的螨虫,木材中的芳香烃能有效缓解人的亚健康,舒缓人紧张的情绪,人居住在实木的环境中很容易放松心情。

4:按中国的五行学说,木生火,生生不息,意味着兴旺发达之意,木材温润平和,属于阳性,所以在卧室和客厅一般都会采用纯实木地板和家具。

非洲菠萝格地板安装与维护:

首先,菠萝格地板铺装前地面要具备平整干燥的基础条件。

其次,菠萝格地板的安装要遵循如下技术原则:

第一,门与地面之间应留15毫米的缝隙,地热用户要确认系统的可靠性,建议地表温度不要高于27度;

第二,铺装人员要做到调整菠萝格地板朝向由房门开始向房内延伸,菠萝格地板的最大跨度为6米乘以8米,超过此限必须留一个收缩缝且使用扣条;

第三,墙根、门口压条接口等处预留的伸缩缝大于8毫米;拼接处是否连续、均匀,残胶是否及时清理;基于防潮性能、防变形和方便清洁等多方考虑,铺装菠萝格地板坚持使用菠萝格地板胶,即使是锁扣菠萝格地板也应坚持此原则;

第四,踢脚线必须达到12毫米厚,否则难以掩盖收缩缝,还容易发生变形;

第五,用来防潮的地垫所覆铝膜应保证质量。优质铝膜用手不易撕破,而劣质铝膜用手揉搓易破;第六 ,铝合金压条的厚度应保证在2毫米以上。过薄容易起翘变形。

最后是菠萝格地板养护问题,菠萝格地板养护最好每月进行一次,可以延长菠萝格地板使用寿命,提高 光亮度,方便清洁,防止空气中的水分渗透进基材,从而引起菠萝格地板变形。

上海熙享木业有限公司是一家专业从事户外防腐、炭化木生产、销售、施工为一体的建筑材料公司。公司是我国最大的东南亚以及欧洲户外天然防腐木生产商及供应商之一;长年贮备充足的原木、板材、成品防腐木以及各种进口防腐木材。并且有专业人员在印度尼西亚及我国东北西南林区负责选材调运,保证有充足的优质木材货运到上海工厂。精选生产加工的樟子松、芬兰木、花旗松、红松、红雪松、南方松防腐木及名贵树材的柳桉、银口木、山樟木、巴劳木、梢木、菠萝格、红铁木等防腐、炭化木制品。严格按照美国AWPA防腐等级标准,经过真空加压浸等15道专业的木材防腐生产工艺流程制造,使木材具有防腐、防虫、防霉等功效,产品广泛用于古建筑、木亭、别墅、住宅区、公园广场等公共场所。寿命持久50年以上。

熙享木业有近百个专业的木工施工人员;承接各种防腐、炭化木制品的设计、制作及安装;至今己承接 了国内数十个大型市政园林工程项目

在国际大都市上海、天堂杭州、海上花园厦门等时尚城市都取得了很优异的成绩;我们将一如既往的本着"诚信、务实、稳健"的风格为经销商以及广大客户提供更加优质防腐、炭化木产品批发和服务。企业将为您提供从产品的选购直至应用的一整套直接供应服务,让您买的称心,用的放心。