

心理治疗器具 心理学实验系统 心理治疗设配

产品名称	心理治疗器具 心理学实验系统 心理治疗设配
公司名称	广州普才科教设备有限公司
价格	26000.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街东乡村民乐路六街十三巷2号101
联系电话	18613160285

产品详情

心理实验系统 基础版 参数：

包括综合实验仪、实验系统软件，附件脚踏板、敲击板。

综合实验仪：

集手指灵活仪、动作稳定仪、反应时仪、双手协调仪、镜画仪、闪光融合仪等六个仪器于一体。

1 外形尺寸：290mm × 200mm × 55mm L × W × H

2 工作电压：USB供电3

反应误差：操作仪按键的反应时与电脑的计数值同步，其数据传输实时同步误差为 ± 10 ms。

4 组成：

综合测试区：5个应答按钮

旋钮：左旋钮，右旋钮 动作稳定测试区：9个孔洞
手指灵活测试区：插拔、翻转、旋转

光刺激：LED三色灯，呈现红黄绿三色

5 尺寸：

动作稳定测试区

九个孔洞直径：13 ~ 2.5mm

测笔测试端直径：2mm

手指灵活测试区：

3个插孔：插拔—2；翻转—4；旋转—5

3组插件：插针— $2 \times 25\text{mm}$ ；磁棒— $4 \times 25\text{mm}$ ；螺栓— $M5 \times 25\text{mm}$

6附件：

脚踏板：一对

插件：两根插针，一个磁棒、一个螺栓

测笔：一根

敲击板：一个

实验内容

1、变量实验

有无反馈对速度估计准确性的影响、迷宫实验

2、反应时

听觉简单、视觉简单、听觉选择、视觉选择、听觉辨别、视觉辨别

3、传统心理物理法

极限法测定几种频率的听觉绝对阈限、平均误差法测线段长度、极限法测明度差别阈限、恒定刺激法测频率差别阈限、恒定刺激法测重量差别阈限、对偶测颜色爱好、等级排列制心理顺序量表

4、现代心理物理法

信号检测 有无法——比较不同频率的声音、信号检测 迫选法、信号检测 评价法、信号检测 再认

5、感觉实验

颜色混合、闪光融合频率、影响闪光融合频率的因素

6、知觉实验

时间知觉 有反馈、时间知觉 无反馈、速度知觉 有反馈、速度知觉 无反馈、似动现象、空间知觉

7、学习与记忆

瞬时记忆 部分报告法、短时记忆 图形再认、长时记忆 比较有无意义、不同学习材料记忆广度、空间位置记忆广度、系列位置效应、概念形成、学习迁移、集体学习曲线、前摄作用和倒摄作用、动作技能迁移 镜画

8、现代认知心理学

表象心理旋转、句图匹配、短时记忆的视听觉编码、平形扫描与系列扫描、

短时记忆的信息提取方式、内隐记忆、错误记忆现象中的内隐性、字词错觉、认知方式对表象心理旋转的影响、非对称视觉搜索实验 有无特征、非对称视觉搜索实验 多少特征、空白试验法、问题解决
河内塔

9、情绪与个性

认知方式的测定 棒框、认知方式的测定 镶嵌图形、动作稳定性实验

10、应用性实验

手指灵活性测试、广告悦目测试、警戒作业绩效的测定、注意的优先现象、

注意集中（追踪实验）、划消测验、神经活动的灵活性、神经活动的强度特征

注意分配、注意广度、双手协调、stroop效应、音乐能力测试

11、体育测试

光反应时间手、光反应时间脚、声反应时间手、声反应时间脚、被动反应、综合协调反应手、脚、时间与空间的判断

12、儿童发展心理学

天平任务、类比与推理、工作记忆容量的测定

13、普通心理学演示实验

颜色知觉、知觉的整体性、知觉的选择性、知觉的恒常性、错觉、注意的稳定性、想象力、观察力、螺旋后效.