

# 工控电脑公司 嵌入式工控电脑12.1寸

产品名称	工控电脑公司 嵌入式工控电脑12.1寸
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPPC2-121 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

研源工控致力于工控电脑的开发、销售、生产的高新科技企业，工控电脑是一体机结构，主机、液晶显示器、触摸屏合为一体。目前工控电脑尺寸有8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸，工控电脑软件是跨平台的功能可组态软件，软件可以在windows、linux、UCLinux等不同的操作系统下运行，功能可根据用户需求进行组态化定制。专用于特定用途，不会发生人员随意操作导致的系统崩溃、病毒入侵等现象。

硬件和软件可以分别作为独立产品和其它软、硬件系统配合使用，也可以配套成为一个产品，配合其他设备和模块，可应用于楼宇自动化、安防、工控自动化等领域，取代工控机、人机界面、平板电脑等传统产品，既能实现传统产品提供的工业过程控制、人机接口等功能，还能实现新的功能如驾考系统（视频监控+安全防卫系统）、多媒体工业控制终端（工业控制+音、视频通话）、楼宇综合控制终端（照明管理+空调监控+安全防卫+音视频监视）等等。

工控电脑性能：1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。2、体积小、重量轻、便于携带。3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。4、低功耗：15W，节能环保。5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux

7、接口丰富，便于传输和控制。

## 机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

### 基本参数

品牌：研源工控 尺寸：12.1寸 型号：YYJPPC2-121

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：900:1

分辨率：1280 × 800 屏幕比例：16：10

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m<sup>2</sup> 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

### 主机配置

主板：工业J1900主板 处理器：Inte Celeron J1900四核睿频2.41GHz

内存：2G/DDR3 (可选 4G/8G) 硬盘：32 (64G/128G/256/500G)

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1, DC电源接口 × 1, VGA × 1, HDMI × 1,

网卡：内置千兆网卡 COM × 3可扩6串口, USB × 4, LAN × 1 (可选双网, WIFI)

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒, 支持来电开机

广泛应用于智能交通、工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。

## 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！