

## 12.1寸一体机电脑 i5双网口一体机电脑

产品名称	12.1寸一体机电脑 i5双网口一体机电脑
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2360.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI5PC-121 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

12.1寸一体机电脑 i5双网口一体机电脑的基本参数：

12.1寸一体机电脑 i5双网口一体机电脑触摸采用电阻式触摸设计，电阻触摸具有透光率高、反应速度快、寿命长等优点，材料采用铝镁合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。并且具备扩展双网口、多串口、WIFI模块、4G模块、ID感应卡、IC感应卡、指纹采集器、摄像头、身份证读卡器、GPS定位、宽压电源、1000亮度液晶屏，喇叭、HID供电等功能，具备防震、防尘、防水、防油、防污、零噪音、低功耗、无风扇、超博型、超轻型、耐高低温等特点，产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。支持 Windows XP、Windows 7/8、Linux 等操作系统。支持网络唤醒功能及来电开机。安装方式：嵌入式、悬臂式、壁挂式、桌面式、上架式、开放式等安装

### 机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

系统参数：

**处理器**  
采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频为1.7GHz，最高睿频可达2.6GHz。Intel 酷睿i5-3317U处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核心显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。

芯片组Intel NM77

内存1GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面4个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

**显示接口：VGA**

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率最高为1920\*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

**以太网**

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ\_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒 (WOL)

选配WIFI 无线网卡/3G (电信/联通)

## 存储

提供1个2.5' 硬盘位, 可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽, 可支持SSD硬盘

## 看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

## 环境物理特性

抗震测试: GB/T9813-2000

工作温度: -35 ~ 85

工作湿度: 5% ~ 90%, 无冷凝

存储温度: -40 ~ 90

结构: 拉丝铝合金外壳

## 液晶显示屏

尺寸/类型: 12.1" SXGA TFT

分辨率: 1280x800

最大色彩: 262K

反应时间: 12ms

背光: LED

背光 MTBF: 50,000小时

点阵: 0.24 x 0.24

亮度：450cd/m<sup>2</sup>

对比度：900：1

可视角度：(H)160/(V)160

## 触摸屏

尺寸/类型：12.1" 精密电阻式

分辨率：4096 x 4096

反应时间：<5ms

表面硬度：3 H

点击寿命：250克力度，3600万次

笔划寿命：250克力度，500万次

透光率：81%以上

## 环境参数

工作温度：-35 ~ +85

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85%（无冷凝）

振动：50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

### 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！