

车载减震12kw柴油发电机

产品名称	车载减震12kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

车载减震12kw柴油发电机 欧洲狮电力燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济，工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低，使用范围广，有害排放物较低，防火安全性好，发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管.柴油发电机单机容量等级多。配套设备结构紧凑、安装地点灵活，热效率高，燃油消耗低，起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷，停机过程短，可以频繁起停，维护操作简单，人少，备用期间保养容易，柴油发电机组的建设与发电的综合成本低。

产品型号：GT-12TFSI

发电机参数：

额定功率KW：12

备用功率KW：12.1

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：COS =0.8/0.9

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排量：890cc

消声装置：工业消声装置

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-290TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：3000

发动机形式：双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：电机IP20 机组IP25

油箱容量L：26

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1280

宽mm：620

高mm：780

整机净重KG：285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1)：60-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

工业消音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-12TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-12TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-12TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-12TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-12TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-12TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-12TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

你是否需要一个低噪音柴油发电机组，或一台拖车式柴油发电机组，或一个移动电站;无论你使用的是备用电源，自备电站，或是热电联供分布式能源系统，我们都可以为你提供一个满足你的解决方案。公司拥有一流的技术和富有挑战性的精神工程师和的员工队伍，随时为客户服务，竭诚欢迎广大建设单位、企业公司和各界用户前来洽谈业务。我们会做的:价格让您满意，质量让您满意，服务让您满意。

服务优势:我们都是原装欧洲狮动力电机，只要是我们品牌的发电机,你可以成本价格购买所有配件,销售客服为您24小时服务,只要技术或操作问题可以打电话给我们,我们将一一为您解答。