

## 5公分凯特杏树一亩地栽培多少棵 8公分杏树

产品名称	5公分凯特杏树一亩地栽培多少棵 8公分杏树
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	12.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

### 产品详情

安海龙苗木有限公司从事苗木行业已经20多年，在苗木种植方面经验丰富，而且苗木都是自己种植，长势强，易成活，我们也会提供苗木技术支持，想要了解的朋友联系我们。杏树苗、嫁接杏树苗、矮化杏树苗、1-6公分杏树苗、凯特杏树苗等多种！

我们场桃树苗100万棵、油桃树苗150万棵、黄桃树苗85万棵、蟠桃苗66万棵、板栗树苗180万棵、李子苗12万棵、枣树苗85万棵、柿子苗125万棵、核桃苗162万棵、无花果树苗61万棵、猕猴桃苗35万棵、杏树苗96万棵、苹果苗（苹果苗砧木、脱毒苹果苗、矮化苹果苗）256万棵、樱桃苗（吉塞拉系列樱桃苗、脱毒矮化樱桃苗）168万棵、草莓苗（品种多种，想要了解电话告知品种）390万棵、蓝莓苗180万棵以及花椒苗（20-120公分）160万棵 香椿树苗120万棵 还有其他绿化树苗等多种 想要了解不妨给我们打个电话。

#### 桃苗：

春雪桃树苗、春蜜桃树苗、春艳桃树苗、沙桃树苗子早红、早凤王、仓方早生、红甘露桃树苗、红久鲜桃树苗、新川中岛桃树苗、重阳红桃树苗、美香、莱山蜜、中华福桃、中华寿桃、加工品种罐桃树苗5、金童5、6、7、扁桃等品种。

#### 梨树苗：

喜水系类、黄金梨树苗、黄冠梨树苗、酥梨梨树苗、水晶梨梨树苗、七月酥梨树苗、八月酥梨树苗等

#### 优质核桃苗

8518核桃苗、丰辉核桃苗、鲁光核桃苗、辽核1、2号核桃苗、香玲核桃苗、薄壳香核桃苗、中林3号核桃苗、晋龙2号核桃苗。

#### 葡萄苗

巨玫瑰葡萄苗、美人指葡萄苗、阳光玫瑰葡萄苗、玫瑰香葡萄苗等

枣树苗

沾化冬枣、龙枣、梨枣、俊枣、慧枣、雪枣等

杏树苗

新世纪杏树苗、金太阳杏树苗、凯特杏树苗、红丰杏树苗等

山楂苗

歪把红山楂苗、畅口山楂苗、大金星山楂苗、大五棱山楂苗、粉口山楂苗等

柿子苗

胎里红柿子苗、八月红柿子苗、牛心柿柿子苗、次郎柿子苗、富有柿子苗、新秋柿子苗、磨盘柿柿子苗

樱桃苗：

意大利早红樱桃苗、拉宾斯樱桃苗、红灯樱桃苗、鸡心樱桃苗、那翁樱桃苗、烟台1号樱桃苗、早大果樱桃苗等

苹果苗：

信浓红苹果苗、萌苹果苗、秦冠苹果苗、红富士苹果苗、嘎啦苹果苗、长富苹果苗、烟富苹果苗等。

花椒树苗

大红袍花椒苗、娃娃椒花椒苗、正路椒花椒苗等

香椿树苗

泰山红油香椿、绿油香椿苗等

?无花果苗

波姬红无花果苗、b110无花果苗等

?绿化苗

另有百亩苗圃基地每年大量供应优质侧柏苗100万株、黑松50万株、樱花2万株、北海道黄杨50万株、扶芳藤100万株、冬青、法桐、西府海棠、银杏树等绿化苗木.泰安鸿景园艺场欢迎新老客户前来洽谈业务！

\*\*\*珍珠油杏杏树苗\*\*\*：6月下旬成熟，果实生育期80天，自花结实能力强，花粉量大，可与其他杏品种互为授粉树，坐果率可达80%以上，丰产性好，干旱或晚霜等恶劣条件对其坐果率影响不大，均能表现丰产稳产，徒长新梢当年形成花芽，翌年结果，栽植后第二年即可见果，第3年亩产500kg，第5年亩产可达2587.2kg。

\*\*\*新世纪杏树苗\*\*\*果实卵圆型，平均单果重73.5克，\*\*\*果重108.0克，缝全线深而明显，果面光滑，果皮底色橙，彩色为粉红色，肉质细，香味浓，味甜酸，风味浓，品质佳。果肉含可溶性固形物15.2%，离核，仁苦，5月26日至29日成熟，果实发育期58天。市场竞争能力强，适宜露地和春暖棚种植。

\*\*\*红丰杏树苗\*\*\*红丰杏是杏的优良品种之一。山东农业大学园艺系培育，亲本为二花槽X红荷包。果实近圆形，果个大，品质优，外观艳丽，商品性好。一般成熟期在每年的5月10日—15日。

红丰杏早果，丰产性强，树冠开张，萌芽率高，成枝力弱，花期比华北杏晚5—8天，正好能避开晚霜危害，克服了国内杏生产“十年九不收”的缺陷。稳产、适应性强，种植简单，效益高，抗旱、抗寒，耐瘠薄，耐盐碱力强，一般土壤均可种植，露地、棚栽均可。

杏是喜光果树，常用树形有自然圆头形、主干疏层形、纺锤形和自然开心形等。密植园可采用“V”字形，这种树形的特点是通风透光好，结果早，整形易，丰产、稳产。其整形方法为：按1×3米定植，定植当年主干留40厘米断截，待春季新梢长约30厘米时，选留伸向行间、生长旺盛、与主干成30 - 50°夹角、并对称生长的两个分枝为主枝，让其自然生长。主枝长约50厘米时摘心促发分枝，并选一旺枝作延长枝。另选留3 - 4个新梢作辅养枝，余下的新梢全部抹去，于5月初辅养枝20厘米时摘心，再于6月下旬将辅养枝拉成水平状，以促进花芽分化。第一年冬剪时，竖两根竹竿将主枝固定，使两个主枝间成夹角，对主枝延长枝先端断截，促发侧枝。

1.2 丰产树（定植第3年起）施肥：在南方，杏树早结果、早丰产，密植园第3年即可进入丰产期。这时期杏树着重施3次肥。第1次于发芽前（2月中旬）施春肥（发芽肥），以速效氮肥为主，并将全年钾肥全部施入，可结合薄肥水施用。此次施肥主要是促进开花坐果和果实膨大，施肥量约占全年施肥量的20%。一般每亩施尿素20千克、硫酸钾30千克、有机肥1500千克。第2次施夏肥，于6月下旬采果后施用，此时正值根系第二次生长高峰，施以速效肥，补充因结果而消耗的营养，增加养分积累，以利于花芽分化，为翌年丰产打下基础。此期施肥量约占全年施肥量的30%，一般每亩施尿素30千克、过磷酸钙20千克、有机肥2000千克。第3次为秋施基肥，于9月下旬 - 10月上旬结合扩穴改土、压绿施用。基肥以腐熟有机肥为主，配合磷肥施用，施肥量占全年施肥量的50%左右，可每亩施腐熟有机肥3500千克，过磷酸钙50千克。

实践证明，秋栽比春栽成活率高5% - 10%，伤根当年能得到一定恢复，甚至长出部分新根。要求深挖坑、浅栽苗，根据定植密度挖宽、深各1米的定植穴或沟，在底部铺20厘米厚的秸杆、秧草或树叶，在表土层中掺入适量的有机肥和磷钾肥，混匀后填入坑底。栽植深度以浇过定植水后根茎交接处与地面持平为宜，定植后灌足水，然后覆土保墒。