

可嵌入式安装的保温柜

产品名称	可嵌入式安装的保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜 型号:fyl-ys-150l(595 × 570 × 865mm) 产地:FYL-BJ-北京现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

可嵌入式安装的保温柜作为福意联恒温设备的核心产品之一，集成了福意联多年来在恒温技术、数字控制技术、智能集成技术、技术等多方面的核心优势；作为恒温性能重要指标的温度控制系统，采用了采用制冷、加热双向恒温方式，智能微电脑控制，高精度温度传感器，准确监控箱内温度，确保了产品的品质。

规格型号：FYL-YS-150L

工作条件：220V，50Hz

容积：150L

外部尺寸：595 × 570 × 865mm；内部尺寸：520 × 440 × 660mm；

输入功率：100W

储存温度：2 ~ 48

气候类型：N,SN

样式：立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架

制冷方式：风冷

外观颜色：蓝白

材料

柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手

05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用

- 03. 微电脑控制，数字温度显示精度1℃，箱内温度控制在2℃~48℃范围内
- 04. 开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05. 无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06. 箱体照明灯使箱体内部一目了然
- 07. 内置电钮扣电池，断电报警
- 08. 防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09. 此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10. 压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38℃ | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38℃ | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38℃ | 外型尺寸：540×550×840mm

(可嵌入式安装的保温柜2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48℃ | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48℃ | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48℃ | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48℃ | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

服务承诺：

1. 本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

可嵌入式安装的保温柜产品优势：

福意联经过19年的发展，福意联温箱已经多年的经验，应用于众多（各地都有）；福意联的产品以其多功能实用性，稳定性，安全性等特性，深受广大客户的信赖和赞赏；福意联服务团队会针对客户建立档案，定期进行回访和跟踪，以保障产品的正常运行，客户的回馈，福意联温箱2-48 及0-100 产品实现多年的无故障运行。