医用保温柜595×865×570mm

产品名称	医用保温柜595×865×570mm
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联医用保温柜 型号:595×865×570mm,150L 产地:BJ-BWG-150L现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用保温柜595×865×570mm集成了福意联多年来在恒温技术、数字控制技术、智能集成技术、技术等多方面的核心优势;作为恒温性能重要指标的温度控制系统,采用了采用制冷、加热双向恒温方式,智能微电脑控制,温度传感器,监控箱内温度,确保了产品的品质。

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《洁净手术部建设规范》,将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于150升嵌入式保温柜16年,为手术室净化工程提供的产品,为广大解决低温加温恒温保存方案,真正提升医疗护理质量,已经在国内各大医疗广泛使用,并且得到了广泛医护人员的认可,具有外观整洁、产品大方、操作简单、效果显著等特点。

医用保温柜595×865×570mm型号参数

规格型号:FYL-YS-150L

工作条件: 220V, 50Hz

容积:150L

外部尺寸:595×570×865mm;内部尺寸:520×440×660mm;

输入功率:100W

储存温度:2~48

气候类型:N,SN

样式:立式旁开门,安全门锁设计,外门配锁,底部带脚轮,内部可调式层架

制冷方式:风冷

外观颜色: 蓝白

材料

柜体材料:结构钢板,经、喷涂工艺,表面色泽柔和

内胆材料:内壁为医用材质,易于清洁(另有不锈钢内胆系列)

保温材料:高密度聚氨酯整体发泡,保温性能好;

功能介绍

控温方式:

01.智能电脑温度控制器,医用保温柜595×865×570mm制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温

02.高精度电脑温度控制系统,带独立多个温度传感器;数码温度显示,可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能:高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.键盘锁定功能,防止随意调整运行参数;门体带把手

05.采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能:

01.电子温控器控制,温度LED大屏幕数字显示,箱内温度2~48可调

02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用

03.微电脑控制,数字温度显示精度1,箱内温度控制在2~48 范围内

04.开机延时保护,避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障

05.无霜设计,不需人工或者设备自动除霜

06.箱体照明灯使箱体内部一目了然

07.内置电纽扣电池,断电报警

08.防凝露玻璃门设计,带锁结构,安全可靠,可在高温高湿的环境下使用

09.此产品可嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间

10.压缩机:采用全封闭高效压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。

福意联温箱介绍:

福意联温箱嵌入式设计,节省了空间,保了室内整齐美观,人性化设计,温度显示,操作简单,三大报警安全保障系统;其次加温的液体及冲洗液能现用现取,且温度适宜。为工作人员提供准确温度的液体及冲洗液,能够按需取用,因人而异调节。

福意联温箱产品优势:

(4-38度系列)

型号: FYL-YS-50L | 温度: 4~38 | 外型尺寸: 430×480×510mm

型号:FYL-YS-100L | 温度:4~38 | 外型尺寸:480×490×840mm

型号: FYL-YS-138L | 温度: 4~38 | 外型尺寸: 540×550×840mm

(2-48度系列)

型号:FYL-YS-150L|温度:2~48 | 外型尺寸:595×570×865mm

型号:FYL-YS-230L|温度:2~48 | 外型尺寸:595×590×1215mm

型号:FYL-YS-280L | 温度:2~48 | 外型尺寸:595×570×1445mm

型号:FYL-YS-310L | 温度:2~48 | 外型尺寸:595×695×1315mm

型号:FYL-YS-430L | 温度:2~48 | 外型尺寸:595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号: FYL-YS-151L | 温度: 0~100 | 外型尺寸: 595×565×860mm

型号:FYL-YS-281L|温度:0~100 | 外型尺寸:595×565×1440mm

型号:FYL-YS-431L|温度:0~100 | 外型尺寸:595×675×1795mm

(2-48度系列)

型号:FYL-YS-828L| 温度:2~48 | 外型尺寸:1267×680×1818mm

型号:FYL-YS-1028L| 温度:2~48 | 外型尺寸:1267×680×2145mm

福意联经过19年的发展,福意联温箱已经多年的临床验,应用于众多(各地都有);福意联的产品以其多功能实用性,稳定性,性,安全性等特性,深受广大客户的信赖和赞赏;福意联服务团队会针对客户建立档案,定期进行回访和跟踪,以保障产品的正常运行,客户的回馈,福意联温箱2-48 及0-100 产品实现多年的无故障运行。

服务承诺:

- 1.本公司出售 医用保温柜595 × 865 × 570mm产品实行整机保修一年,压缩机质保三年,保修期内免费(人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外)。
- 2.用户可以咨询有关技术问题,并得到解决方案。
- 3.在接到报修通知后,如果不能解决的问题,人员可到现场指导或解决问题。
- 4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上。