

医用保温柜595 × 865 × 570mm

产品名称	医用保温柜595 × 865 × 570mm
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联医用保温柜 型号:595 × 865 × 570mm , 150L 产地:BJ-BWG-150L现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用保温柜595 × 865 × 570mm集成了福意联多年来在恒温技术、数字控制技术、智能集成技术、技术等多方面的核心优势；作为恒温性能重要指标的温度控制系统，采用了采用制冷、加热双向恒温方式，智能微电脑控制，温度传感器，监控箱内温度，确保了产品的品质。

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备。北京福意联注于150升嵌入式保温柜16年，为手术室净化工程提供的产品，为广大解决低温加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在国内各大医疗广泛使用，并且得到了广泛医护人员的认可，具有外观整洁、产品大方、操作简单、效果显著等特点。

医用保温柜595 × 865 × 570mm型号参数

规格型号：FYL-YS-150L

工作条件：220V，50Hz

容积：150L

外部尺寸：595 × 570 × 865mm；内部尺寸：520 × 440 × 660mm；

输入功率：100W

储存温度：2~48

气候类型：N,SN

样式：立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架

制冷方式：风冷

外观颜色：蓝白

材料

柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，医用保温柜595×865×570mm制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手

05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

- 01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06.箱体照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置电纽扣电池，断电报警
- 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10.压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

福意联温箱介绍：

福意联温箱嵌入式设计，节省了空间，保了室内整齐美观，人性化设计，温度显示，操作简单，三大报警安全保障系统；其次加温的液体及冲洗液能现用现取，且温度适宜。为工作人员提供准确温度的液体及冲洗液，能够按需取用，因人而异调节。

福意联温箱产品优势：

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

福意联经过19年的发展，福意联温箱已经多年的临床验，应用于众多（各地都有）；福意联的产品以其多功能实用性，稳定性，安全性等特性，深受广大客户的信赖和赞赏；福意联服务团队会针对客户建立档案，定期进行回访和跟踪，以保障产品的正常运行，客户的回馈，福意联温箱2-48 及0-100 产品实现多年的无故障运行。

服务承诺：

1. 本公司出售 医用保温柜595 × 865 × 570mm产品实行整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以咨询有关技术问题，并得到解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。